

# CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

## DEMOLICIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE 86 VIVIENDAS. ARU BARRIO TAMARACEITE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD.	PRECIO/UD.	IMPORTE
E01.0105	kg. Acero perfiles laminados en caliente: HEB, UPN, kg. Acero perfiles laminados en caliente: HEB, UPN, IPE...(precio medio)	4,120	kg.	0,41	1,69
E01AA0010	Acero corrugado B 400 S (precio medio)	15,120	kg	0,73	11,04
E01BA0030	Acero corrugado B 400 S, UNE 36068 (precio medio)				
E01BA0030	Cemento CEM IV/B-P 32.5 N, ensacado.	0,665	t	88,43	58,77
E01BA0040	Cemento CEM IV/B-P 32.5 N, ensacado.				
E01BA0040	Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel	0,634	t	126,75	80,31
E01BA0040	Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, UNE-EN 197-1, tipo II/B, con puzolana natural (P), clase de resistencia 32,5 N/mm² y alta resistencia inicial, a granel, con marcado CE.				
E01BA0090	Cemento portland blanco, BL II 42,5 R, ensacado	52,500	kg	0,15	7,88
E01BA0090	Cemento portland blanco, BL II 42,5 R, UNE 80305, tipo II, clase de resistencia 42,5 N/mm² y alta resistencia inicial, ensacado				
E01BB0010	Cal hidratada	41,400	kg	0,15	6,21
E01CA0010	Cal hidratada				
E01CA0010	Arena seca	1,435	Tn.	6,17	8,86
E01CA0020	Arena seca	1,584	m³	22,85	36,20
E01CA0050	Arena fina de picón.	0,150	m³	11,42	1,71
E01CB0070	Arena fina de picón.				
E01CB0070	Arido machaqueo 4-16 mm	2,739	t	11,50	31,50
E01CB0090	Arido machaqueo 4-16 mm				
E01CB0090	Arido machaqueo 16-32 mm	0,154	Tn.	4,68	0,72
E01DB0120	Arido machaqueo 16-32 mm				
E01DB0120	Desencofrante concentrado, D 120, Würth	0,168	l	8,27	1,39
E01DF0010	Desencofrante concentrado a base de aceites sintéticos y emulsionantes especiales para diluir con agua, consumo 80-120 m²/l, D 120, Würth				
E01DF0010	Hidróf líquido Lanko 322 Teximpe p/morteros	1,050	kg	0,96	1,01
E01E0010	Hidrófugo líquido para morteros Lanko 322 Teximpe de Texsa				
E01E0010	Morteros, consumo de 1-2% el peso del cemento.				
E01E0010	Agua	2,910	m³	1,26	3,67
E01FG0090	Agua				
E01FG0090	Mortero seco M 2,5 p/albañilería	3.264,000	kg	0,08	261,12
E01HCB0030	Mortero industrial seco M 2,5 (UNE-EN 998-2) p/albañilería, conductividad térmica 0,52-0,65 W/mK, reacción al fuego Clase A1, con marcado CE				
E01HCB0030	Horm prep HA-25/B/20/l	1,224	m³	83,16	101,79
E01IA0110	Hormigón preparado HA-25/B/20/l				
E01IB0010	Madera pino gallego	0,008	m³	311,15	2,61
E01IB0010	Madera pino gallego				
E01IB0010	Madera pino gallego en tablas	0,025	m³	279,50	7,04
E01MA0020	Madera pino gallego en tablas				
E01MA0020	Clavos 2"	0,168	kg	0,84	0,14
E01MA0020	Clavos 2"				
<b>Grupo E01 .....</b>					<b>623,66</b>
E05CAB0040	Vent 1 H abat eje vert alum lac blanco 0,70x0,70 m, Alucan AL-16	2,000	ud	235,42	470,84
E05CAB0040	Vent 1 H abat eje vert alum lac blanco 0,70x0,70 m, Alucan AL-16, acrist. 6+14+5, compl. e inst.				
<b>Grupo E05 .....</b>					<b>470,84</b>
E09A0010	Alambre de atar de 1,2 mm	0,288	kg	0,98	0,28
E09A0010	Alambre de atar de 1,2 mm				
<b>Grupo E09 .....</b>					<b>0,28</b>
E10AB0020	Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, CE cat. I	806,400	ud	1,11	895,10
E10AB0020	Bloque de hormigón de áridos de picón 20x25x50 cm, con marcado CE, categoría I s/UNE-EN 771-3, p=1300-2000 kg/m³, conductividad térmica 0,7 W/mk, Cp=800 J/kg.K, µ=10.				
E10CB0010	Fleje metálico perforado.	48,000	m	0,16	7,68
E10CB0010	Fleje metálico perforado.				
E10GA0400	Valla cerram obras acero galv h=2 m i/postes	313,000	m	26,93	8.429,09
E10GB0310	Valla p/cerramiento de obras de acero galv. h=2 m i/postes				
E10GB0310	Puerta 2 H p/camion 4.00x2.00 m acero galv cerram obras	2,000	ud	452,00	904,00
E10GB0310	Puerta de paso 2 hojas p/camiones 4.00x2.00 m. acero galv. cerram. obras				
<b>Grupo E10 .....</b>					<b>10.235,87</b>
E15KD0010	Grifo bola con racor para manguera D 1/2.	1,000	ud	3,76	3,76
E15KD0010	Grifo bola con racor para manguera D 1/2.				

# CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

## DEMOLICIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE 86 VIVIENDAS. ARU BARRIO TAMARACEITE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	UD.	PRECIO/UD.	IMPORTE
<b>Grupo E15 .....</b>					<b>3,76</b>
E17BAB0110	Plafón estanco 1x18W FD, GEWISS ZNT	1,000	ud	40,27	40,27
E17CB0010	Plafón estanco 1x18W FD, GEWISS ZNT, ref. GW-80001. Lámpara fluorescente FD 18 W	1,000	ud	3,46	3,46
<b>Grupo E17 .....</b>					<b>43,73</b>
E18AC0080	Lám. asfált. autoprot. Morterplás garden mineral, LBM-50/G-FP (1 Lámina impermeabilizante autoprotegida, de betún plastomérico (APP), de elevado punto de reblandecimiento, con tratamiento antiraíces, con armadura de fieltro de poliéster de alto gramaje de 160 g/m², y acabado de pizarrita verde en la cara exterior y un film termofusible en la inferior, LBM(APP)-50/G-FP, UNE 104242, Morterplás garden mineral de Texsa, reacción al fuego Clase E, con marcado CE.	3,200	m²	8,74	27,97
<b>Grupo E18 .....</b>					<b>27,97</b>
E24BC0850	Tub. PVC-U presión encolar 6 Atm D 110 mm Adequa Tub. PVC-U presión encolar 6 Atm DN(exterior) 110 mm, e=2,7 mm, UNE EN 1452-2, Adequa de Uralita	0,300	m	3,69	1,11
<b>Grupo E24 .....</b>					<b>1,11</b>
E26FBA0130	Pta cortaf 1 H, EI2 60 C5, med. nominal 1,00x2,05 m, galv. antif Puerta cortafuegos 1 H abatible, EI2 60 C5, medida nominal (hueco obra) 1,00x2,05 m, hueco paso 0,90x2,00 m, galv. antifinger, Andreu mod. Delta	1,000	ud	152,97	152,97
<b>Grupo E26 .....</b>					<b>152,97</b>
E29F0010	Rejilla ventil. gas aluminio 15x15 cm Rejilla ventilación gas aluminio 15x15 cm	2,000	ud	0,82	1,64
<b>Grupo E29 .....</b>					<b>1,64</b>
E31CD0030	Andamio para interiores verticales. Andamio (de borriquetas) para interior para superficies verticales.	0,096	ud	27,05	2,60
<b>Grupo E31 .....</b>					<b>2,60</b>
E35AA0030	Pintura plástica int Junoral B-5 bl mate	11,200	l	3,95	44,24
E35GA0030	Pintura plástica interior Junoral B-5 blanco, mate	2,700	kg	1,24	3,35
E35LAA0040	Pintura emulsión asfáltica Emufal I. Emulsión acrílica selladora Hidrocril	0,500	l	7,54	3,77
<b>Grupo E35 .....</b>					<b>51,36</b>
E37IB0010	Malla Mortero (Texsa) fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm	8,000	m²	2,28	18,24
E37KB0010	Malla Mortero (Texsa) de fibra de vidrio impregnada de PVC, luz malla 10x10 mm, p/refuerzos de morteros en general Malla fibra vidrio impregnada PVC, 10x10 mm, MALLA MORTERO Malla de fibra de vidrio impregnada de PVC, luz malla 10x10 mm, p/refuerzos de morteros en general, Malla Mortero de Parex	19,200	m²	3,26	62,59
<b>Grupo E37 .....</b>					<b>80,83</b>
E38CA0010	Soporte metálico para señal. Soporte metálico para señal (trípode portátil)	2,000	ud	23,90	47,80
E38CA0020	Señal obligatoriedad, prohibición y peligro Señal de obligatoriedad, prohibición y peligro p/señaliz.provisional,PVC, D=30	14,000	ud	1,83	25,62
<b>Grupo E38 .....</b>					<b>73,42</b>
E41CA0040	Tasa gestor aut. valorización residuos mezclados inertes, LER 17 Tasa de gestor autorizado valorización en residuos mezclados de hormigón, ladrillos, tejas y mat. cerámicos (inertes), sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin hormigón armado, sin sustancias peligrosas, LER 170107.	24.034,500	t	2,42	58.163,49
E41CB0020	Tasa gestor aut. resid. mat aislamiento con amianto, LER 170601 Tasa de gestor autorizado de residuos de materiales de aislamiento que contienen amianto, LER 170601	4,240	t	690,00	2.925,60
<b>Grupo E41 .....</b>					<b>61.089,09</b>

# CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

## DEMOLICIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE 86 VIVIENDAS. ARU BARRIO TAMARACEITE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD.	PRECIO/UD.	IMPORTE
M01A0010	Oficial primera	215,006 h	13,83	2.973,53
M01A0020	Oficial primera Oficial segunda	168,000 h	13,58	2.281,44
M01A0030	Peón Peón	2.728,573 h	13,16	35.908,02
M01B0050	Oficial fontanero Oficial fontanero	0,250 h	10,71	2,68
M01B0060	Ayudante fontanero Ayudante fontanero	0,250 h	10,15	2,54
M01B0070	Oficial electricista Oficial electricista	53,900 h	10,71	577,27
M01B0080	Ayudante electricista Ayudante electricista	105,400 h	10,15	1.069,81
M01B0090	Oficial pintor Oficial pintor	5,200 h	10,71	55,69
M01B0100	Ayudante pintor Ayudante pintor	4,800 h	10,15	48,72
M01C0020	Oficial especializado Oficial especializado	120,000 h	13,83	1.659,60
<b>Grupo M01 .....</b>				<b>44.579,30</b>
M02.	Oficial segunda Oficial segunda	52,200 h..	10,50	548,10
<b>Grupo M02 .....</b>				<b>548,10</b>
M03.	Peon Peon	54,556 h	10,15	553,74
<b>Grupo M03 .....</b>				<b>553,74</b>
M04.	Oficial cerrajero Trampilla de algibe contituída por chapa de acero galvanizado , de una hoja de 0.70*0.55 m , enmarcada en perfiles galvanizadoL5*5, incluso junquillo de neopreno perimetral, marco 0.70*0.55 m en L 5*5 recibido con pernos a paramentos, incluso cerradura MCM de 80 mm, incluso p.p. pequeño material, garras, anclajes, mano de imprimación sobre galvanizado y terminación a base de pintura al esmalte con acabado a tres manos Completamente colocado.	0,160 h..	10,71	1,71
<b>Grupo M04 .....</b>				<b>1,71</b>
M05.	Ayudante cerrajero	0,240 h..	10,15	2,44
<b>Grupo M05 .....</b>				<b>2,44</b>
M12.	Pintor Pintor	0,060 h..	10,71	0,64
<b>Grupo M12 .....</b>				<b>0,64</b>
QAA0070	Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW Pala cargadora sobre neumáticos, 96 kW, peso en orden de trabajo 10968 kg	160,230 h	31,70	5.079,29
QAA0110	Excavadora hidráulica 330 D L Caterpillar ó similar con pinzas (multiprocesador) Excavadora hidráulica 330 D L, Caterpillar ó similar, con multiprocesador, juego de mandibulas intercambiable, (corta, tritura y pulveriza).	1.886,400 h	52,42	98.885,09
<b>Grupo QAA .....</b>				<b>103.964,38</b>
QAB0030	Camión basculante 15 t Camión basculante 15 t	2.004,375 h	30,58	61.293,79
<b>Grupo QAB .....</b>				<b>61.293,79</b>
QAD0010	Hormigonera portátil 250 l Hormigonera portátil 250 l	3,083 h	4,14	12,76
<b>Grupo QAD .....</b>				<b>12,76</b>

CONCEPTOS (PRESUPUESTO)

DEMOLICIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE 86 VIVIENDAS. ARU BARRIO TAMARACEITE

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD UD.	PRECIO/UD.	IMPORTE
QBA0010	Vibrador eléctrico Vibrador eléctrico	0,600 h	5,96	3,58
Grupo QBA .....				3,58
QBB0010	Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.	60,656 h	11,59	703,00
Grupo QBB .....				703,00
QBC0010	Martillo eléctrico manual picador. Martillo eléctrico manual picador.	77,500 h	4,98	385,95
Grupo QBC .....				385,95
TOTAL .....				284.908,52