DETALLE DE BARANDILLA PROTECCIÓN EN BORDE DE FORJADOS





FASES DE MONTAJE

Ⓐ REPLANTEAR E INSTALAR LOS CASQUILLOS TAPADOS

Ⓑ USANDO CINTURONES DE SEGURIDAD ANTI CAIDA ANCLADOS EN LAS CUERDAS INSTALAR LOS PIES DERECHOS

Ⓒ INSTALAR EL PASAMANOS DE UN MODULO

Ⓓ COMPLETAR CON EL RODAPIE

Ⓔ COMPLETAR CON EL LISTON INTERMEDIO

Leyenda

① PASAMANOS DE 20x2.5 cm.

② LISTÓN INTERMEDIO DE 20x2.5 cm.

③ RODAPIE DE 20x2.5 cm.

④ PIE DERECHO POR HINCA A CASQUILLO DE PLÁSTICO A CANTO DE FORJADO O LOSA

⑤ LINEA DE CUERDA DE CIRCULACION

⑥ PUNTO DE ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD



DETALLE DE BARANDILLA PROTECCIÓN EN ESCALERAS



Leyenda

① PASAMANOS MEDIANTE TUBO ø5 cm.

② LISTÓN INTERMEDIOMEDIANTE TUBO ø 5cm.

③ RODAPIE DE 15x2.5 cm.

④ PIE DERECHO POR HINCA A CASQUILLO DE PLÁSTICO A CANTO DE FORJADO O PELDAÑO

⑤ PELDAÑEADO DIRECTO AL HORMIGONADO O LOSA



DETALLE DE BARANDILLA PROTECCIÓN EN ESCALERAS



DETALLE DE BARANDILLA PROTECCIÓN EN BORDE DE FORJADOS





FASES DE MONTAJE

Ⓐ REPLANTEAR E INSTALAR LOS PIES DERECHOS

Ⓑ USANDO CINTURONES DE SEGURIDAD ANTI CAIDA ANCLADOS EN LAS CUERDAS INSTALAR LOS PIES DERECHOS

Ⓒ INSTALAR EL PASAMANOS DE UN MODULO

Ⓓ COMPLETAR CON EL RODAPIE

Ⓔ COMPLETAR CON EL LISTON INTERMEDIO

Leyenda

① PASAMANOS DE 20x2.5 cm.

② LISTÓN INTERMEDIO DE 20x2.5 cm.

③ RODAPIE DE 20x2.5 cm.

④ PIE DERECHO POR APRIETE

⑤ LINEA DE CUERDA DE CIRCULACION

⑥ PUNTO DE ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD



DETALLE DE BARANDILLA PROTECCIÓN EN ESCALERAS



Leyenda

① PASAMANOS DE 20x5 cm.

② LISTÓN INTERMEDIO DE 5x2.5 cm.

③ RODAPIE DE 15x2.5 cm.

④ PIE DERECHO POR HINCA A CASQUILLO DE PLÁSTICO A CANTO DE FORJADO O PELDAÑO

⑤ PELDAÑEADO DIRECTO AL HORMIGONADO O LOSA





Leyenda

① PASAMANOS MEDIANTE TUBO ø5 cm.

② LISTÓN INTERMEDIOMEDIANTE TUBO ø 5cm.

③ RODAPIE DE 15x2.5 cm.

④ PIE DERECHO POR HINCA A CASQUILLO DE PLÁSTICO A CANTO DE FORJADO O PELDAÑO

⑤ PELDAÑEADO DIRECTO AL HORMIGONADO O LOSA

PROTECCIÓN DE UN HUECO 2.10 x 2.10
CON BARANDILLAS TUBULARES





NOTAS

(1) Variable según anchura del paramento

(2) Hueco libre para encajar el rodapie de madera

(3) Hueco libre para encajar el rodapie de chapa



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
OBRAS COMPLEMENTARIASEN EL EDIFICIO DE
72 VIVIENDAS VP EN EL ARRU DE TAMARACEITE

BARRIO
TAMARACEITE

CALLES
c/. GUTIÉRREZ MELLADO J.A

PLANO
BARANDILLAS

ARQUITECTO TÉCNICO
LIDIA MENDOZA GONZÁLEZ

ESCALA S/E
FECHA
SEPTIEMBRE 2016

Num
05

ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO
SERVICIO DE URBANISMO
PROYECTOS Y OBRAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.