

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOV. TIERRAS					
01.01	M2 Demolición pavimento de solera				
	M2 Demolición de solera de acera con compresor, hasta dejarla a la rasante adecuada para la ejecución de la nueva acera, i/ humedecido y compactación de la subbase existente bajo la solera anti-gua. Incluso retirada de escombros y transporte a vertedero. Totalmente terminada la unidad.				
	DISTRITO CIUDAD ALTA				
	Schamann				
	Alvarez de Castro (Nuñez de Balboa-Pepe Garcia Fajardo)	1	3,24	1,00	3,24
	Inesilla (Mariucha-Pepe Garcia Fajardo)	1	5,40	1,00	5,40
	Nuñez de Balboa (Mariucha-Álvarez de Castro)	1	1,80	1,00	1,80
	Intersecciones y tramos afectados	1	26,16	1,00	26,16
					36,60
01.02	MI Demolición de bordillo				
	MI Demolición de bordillo de acera o alcorque, de cualquier tipo o dimensión, por medios mecánicos o manuales, refuerzo y cimiento del mismo, incluye el corte rectilíneo con máquina radial autopropulsada del pavimento de calzada existente para evitar su deterioro y medios auxiliares. Incluso carga, retirada de escombros y transporte a vertedero. Totalmente terminada la unidad.				
	DISTRITO CIUDAD ALTA				
	Schamann				
	Alvarez de Castro (Nuñez de Balboa-Pepe Garcia Fajardo)	3	6,00		18,00
	Inesilla (Mariucha-Pepe Garcia Fajardo)	5	6,00		30,00
	Nuñez de Balboa (Mariucha-Álvarez de Castro)	2	5,00		10,00
	Intersecciones y tramos afectados	1	105,70		105,70
					163,70
01.06	Ud Retirada de pila y reposición del pavimento				
	Ud. de retirada de pila fija de fundición, incluso carga y transporte a almacenes municipales, y posterior reposición con pavimento correspondiente. Totalmente terminada la unidad.				
	Varios	2			2,00
					2,00
01.08	Ud Demolición de alcorque existente				
	Ud. Demolición de alcorque existente con compresor, incluso limpieza de la superficie afectada, preparación del terreno, retirada de escombros y transporte a vertedero. Totalmente terminada la unidad.				
	Varios	1			1,00
					1,00
01.11	M2 Demolición pavimento de acera				
	M2 Demolición de pavimento de acera de cualquier tipo con compresor, hasta dejarla a la rasante adecuada para la ejecución de la nueva acera, i/ humedecido y compactación de la subbase existente bajo la solera antigua. Incluso retirada de escombros y transporte a vertedero. Totalmente terminada la unidad.				
	DISTRITO CIUDAD ALTA				
	Schamann				
	Alvarez de Castro (Nuñez de Balboa-Pepe Garcia Fajardo)	3	6,00	1,80	32,40
	Inesilla (Mariucha-Pepe Garcia Fajardo)	5	6,00	1,80	54,00
	Nuñez de Balboa (Mariucha-Álvarez de Castro)	2	5,00	1,80	18,00
	Intersecciones y tramos afectados	1	261,62	1,00	261,62
					366,02

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
01.17	MI Demolición de rampas de acceso a garajes			
	MI. Demolición de rampas de acceso a garajes mediante compresor, incluso limpieza, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido, totalmente terminada la unidad.			
	DISTRITO CIUDAD ALTA			
	Schamann			
	Alvarez de Castro (Núñez de Balboa-Pepe Garcia Fajardo)	1	3,50	3,50
	Inesilla (Mariucha-Pepe Garcia Fajardo)	1	3,00	3,00
	Núñez de Balboa (Mariucha-Álvarez de Castro)	1	5,00	5,00
	Intersecciones y tramos afectados	1	2,85	2,85
				14,35

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		PRECIO	IMPORTE	
CAPÍTULO 02 PAVIMENTACION						
SUBCAPÍTULO 02.01 PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS						
02.01.01	M2 Limpieza y preparación					
	M2. de Limpieza y preparación de la superficie existente con medios mecánicos y/o manuales, i/ carga, transporte a vertedero y canon de vertido, totalmente terminada la unidad.					
	DISTRITO CIUDAD ALTA					
	Schamann					
	Alvarez de Castro (Nuñez de Balboa-Pepe Garcia Fajardo)	1	926,49	1,00	926,49	
	Inesilla (Mariucha-Pepe Garcia Fajardo)	1	1.377,95	1,00	1.377,95	2.304,44
	Pepe Garcia Fajardo (Nuñez de Balboa-Inesilla)	1	790,76	1,00	790,76	790,76
	Nuñez de Balboa (Mariucha-Álvarez de Castro)	1	1.585,98	1,00	1.585,98	1.585,98
	Zaragoza (cruce con calle Sor Simona)	1	222,02	1,00	222,02	
	Zaragoza (Sor Simona-Federico Viera)	1	1.447,14	1,00	1.447,14	
	Zaragoza (Federico Viera-Don Pio Coronado)	1	1.305,00	1,00	1.305,00	
	Zaragoza (Don Pio Coronado-Agustina de Aragón)	1	973,25	1,00	973,25	3.947,41
	Juan Fontán (Alceste-Pr. Agapito Arb.)	1	552,46	1,00	552,46	
	Juan Fontán (Pr. Agapito Arb.-Carmelo Beth.)	1	525,24	1,00	525,24	
	Dr. Jiménez Neyra (Nº18-Pract. Agapito Arbelo)	1	323,77	1,00	323,77	
	Prac. Agapito Arbelo (Cruce Juan Fontán)	1	112,39	1,00	112,39	
	Carmelo Bethencourt (Cruce Juan Fontán)	1	97,24	1,00	97,24	
	Intersecciones y tramos afectados	1	2.315,70	1,00	2.315,70	
						12.555,39
02.01.02	M2 Fresado con maquina especial					
	M2. de Fresado de calzadas, por centímetro de espesor, realizado con máquina fresadora o levanta-pavimentos, incluso carga de productos, transporte a vertedero y canon de vertido, i/ limpieza del soporte con medios mecánicos, totalmente terminada la unidad.					
	DISTRITO CIUDAD ALTA					
	Schamann					
	Alvarez de Castro (Nuñez de Balboa-Pepe Garcia Fajardo)	2	127,00	2,00	2,50	1.270,00
	Inesilla (Mariucha-Pepe Garcia Fajardo)	2	187,00	2,00	2,50	1.870,00
	Nuñez de Balboa (Mariucha-Álvarez de Castro)	2	174,00	2,00	2,50	1.740,00
	Zaragoza (cruce con calle Sor Simona)	1	15,60	8,00	5,00	624,00
	Paso de peatón sobreelevado	2	5,50	6,00	10,00	660,00
	Lomo de asno	2	4,00	6,00	3,00	144,00
	Intersecciones y tramos afectados	1	2.192,10	1,00	1,00	2.192,10
						8.500,10
02.01.03	Tn Mezcla bitum. caliente tipo AC16 surf S					
	Tn. de Mezcla bituminosa en caliente Semidensa tipo AC16 surf S en capas de rodadura, extendida, compactada y totalmente terminada, incluye juntas cortadas con compresor y sierra mecánica o máquina fresadora, incluye el filler, no incluye el ligante que se abona en unidad aparte, incluso transporte y pesaje en báscula oficial autorizada por la Dirección Facultativa.					
	DISTRITO CIUDAD ALTA					
	Schamann					
	Alvarez de Castro (Nuñez de Balboa-Pepe Garcia Fajardo)	1	926,49	2,25	0,05	104,23

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD					PRECIO	IMPORTE
	Inesilla (Mariucha-Pepe Garcia Fajardo)	1	1.377,95	2,25	0,05	155,02		
	Núñez de Balboa (Mariucha-Álvarez de Castro)	1	1.585,98	2,25	0,05	178,42		
	Zaragoza (cruce con calle Sor Simona)	1	222,02	2,25	0,05	24,98		
	Intersecciones y tramos afectados Regularización de calzadas	1	1.432,81	2,25	0,05	161,19		
	Álvarez de Castro (Núñez de Balboa-Pepe Garcia Fajardo)	1	92,65	2,25	0,03	6,25		
	Inesilla (Mariucha-Pepe Garcia Fajardo)	1	930,00	2,25	0,03	62,78		
	Núñez de Balboa (Mariucha-Álvarez de Castro)	1	158,60	2,25	0,03	10,71		
								703,58
02.01.04	Tn Mezcla Bitum. caliente tipo AC22 base G							
	Tn. de Mezcla bituminosa en caliente Gruesa tipo AC22 base G en capas de base, intermedia o regularización, extendida, compactada y totalmente terminada, incluye juntas cortadas con compresor y sierra mecánica o máquina fresadora, incluye el filler, no incluye el ligante que se abona en unidad aparte, incluso transporte y pesaje en báscula oficial autorizada por la Dirección Facultativa.							
	DISTRITO CIUDAD ALTA							
	Schamann							
	Varios	1	90,90	2,20	0,05	10,00		
								10,00
02.01.06	Tn Mezcla bitum. caliente tipo AC16 surf S, extendida a mano							
	Tn. Mezcla Bituminosa en caliente Semidensa AC16 surf S en capas de rodadura, extendida a mano, compactada y totalmente terminada, incluye juntas cortadas con compresor y sierra mecánica o máquina fresadora. (Excepto ligante), incluso transporte y pesaje en báscula oficial. Realizada totalmente a mano y en lugares de difícil acceso.							
	DISTRITO CIUDAD ALTA							
	Schamann							
	Varios	1	254,72	2,25	0,05	28,66		
								28,66
02.01.07	Tn Betún asfáltico B-50/70							
	Tn. de Betún asfáltico tipo B-50/70 a emplear en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente.							
	Correspondiente a AC16 Surf S							
	DISTRITO CIUDAD ALTA							
	Schamann							
	Álvarez de Castro (Núñez de Balboa-Pepe Garcia Fajardo)	1	104,23	5,50	0,01	5,73		
	Inesilla (Mariucha-Pepe Garcia Fajardo)	1	155,02	5,50	0,01	8,53		
	Núñez de Balboa (Mariucha-Álvarez de Castro)	1	178,42	5,50	0,01	9,81		
	Zaragoza (cruce con calle Sor Simona)	1	24,98	5,50	0,01	1,37		
	Intersecciones y tramos afectados	1	161,19	5,50	0,01	8,87		
	Correspondiente a regularización							
	Álvarez de Castro (Núñez de Balboa-Pepe Garcia Fajardo)	1	6,25	5,50	0,01	0,34		
	Inesilla (Mariucha-Pepe Garcia Fajardo)	1	62,78	5,50	0,01	3,45		
	Núñez de Balboa (Mariucha-Álvarez de Castro)	1	10,71	5,50	0,01	0,59		
	Correspondiente a AC22 Base G							
	DISTRITO CIUDAD ALTA							
	Varios	1	10,00	5,00	0,01	0,50		
	Correspondiente a S-12 a mano							
	Varios	1	28,66	5,50	0,01	1,58		
								40,77

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD				PRECIO	IMPORTE
02.01.08	Kg Emulsión riego adher. o Imprim. Kg. de Emulsión asfáltica en riego de adherencia o imprimación totalmente ejecutada. DISTRITO CIUDAD ALTA Schamann Alvarez de Castro (Núñez de Balboa-Pepe Garcia Fajardo) Inesilla (Mariucha-Pepe Garcia Fajardo) Núñez de Balboa (Mariucha-Álvarez de Castro) Zaragoza (cruce con calle Sor Simona) Intersecciones y tramos afectados	1	926,49	1,00	0,80	741,19	
		1	1.377,95	1,00	0,80	1.102,36	
		1	1.585,98	1,00	0,80	1.268,78	
		1	222,02	1,00	0,80	177,62	
		1	1.432,81	1,00	0,80	1.146,25	
							4.436,20
02.01.09	Ud Desmontaje y posterior montaje de horquillas para contenedores Ud. Desmontaje y posterior montaje de horquillas para contenedores, incluso acopio, totalmente terminada la unidad. DISTRITO CIUDAD ALTA Schamann Inesilla (Mariucha-Pepe Garcia Fajardo) Intersecciones y tramos afectados	1				1,00	
		2				2,00	
							3,00
02.01.12	M2 Microaglomerado en frío Microaglomerado en frío tipo MICROF 5 en primera capa y tipo MICROF 8 en segunda capa, fabricado con emulsión bituminosa tipo C60BP4 MIC, con las características indicadas en el artículo 540 del PG-3 modificado por la Orden Circular 11/2011, ejecutado en cualquier horario del día, tarde o noche, incluso fabricación del microaglomerado, transporte, extensión, aplicación y barrido del material desprendido, totalmente terminada la unidad. DISTRITO CIUDAD ALTA Schamann Pepe Garcia Fajardo (Núñez de Balboa-Inesilla) Juan Fontán (Alceste-Pr. Agapito Arb.) Juan Fontán (Pr. Agapito Arb.-Carmelo Beth.) Dr. Jiménez Neyra (Nº18-Pract. Agapito Arbelo) Prac. Agapito Arbelo (Cruce Juan Fontán) Carmelo Bethencourt (Cruce Juan Fontán) Intersecciones y tramos afectados	1	790,76	1,00		790,76	
		1	552,46	1,00		552,46	
		1	525,24	1,00		525,24	
		1	323,77	1,00		323,77	
		1	112,39	1,00		112,39	
		1	97,24	1,00		97,24	
		1	960,69	1,00		960,69	
							3.362,55
02.01.13	M2 Borrado Marca Vial con fresadora M2. de Borrado de marca vial, realizado con máquina fresadora para marcas viales, incluso carga de productos, transporte a vertedero y canon de vertido, i/ limpieza del soporte con medios mecánicos, totalmente terminada la unidad. DISTRITO CIUDAD ALTA Schamann Alvarez de Castro (Núñez de Balboa-Pepe Garcia Fajardo) Línea de Detención P. M. R. Inesilla (Mariucha-Pepe Garcia Fajardo) Línea de Detención Paso de Peatón Señal flecha y giro	1	7,90	0,40		3,16	
		1	1,50	1,50		2,25	
		1	17,50	0,40		7,00	
		7	6,00	0,40		16,80	
		1	2,17	1,00		2,17	

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD			PRECIO	IMPORTE
	STOP	1	1,20	1,00		1,20
	Velocidad 40	1	1,60	1,00		1,60
	Pepe García Fajardo (Núñez de Balboa-Inesilla)					
	Línea de Detención	1	5,60	0,40		2,24
	STOP	1	1,20	1,00		1,20
	Señal flecha y giro	1	2,17	1,00		2,17
	P. M. R.	2	1,50	1,50		4,50
	Núñez de Balboa (Mariucha-Álvarez de Castro)					
	Línea de Detención	1	27,50	0,40		11,00
	Paso de Peatón	9	4,00	0,40		14,40
	Señal flecha y giro	2	2,17	1,00		4,34
	STOP	2	1,20	1,00		2,40
	Ceda el Paso	1	1,43	1,00		1,43
	Zaragoza (cruce con calle Sor Simona)					
	Línea de Detención	1	6,10	0,40		2,44
	Paso de Peatón	7	3,00	0,40		8,40
	Señal flecha simple	1	1,20	1,00		1,20
	Señal flecha y giro	1	2,17	1,00		2,17
	Señal giro	1	1,50	1,00		1,50
	Zaragoza (Sor Simona-Federico Viera)					
	Línea de Detención	1	43,10	0,40		17,24
	Paso de Peatón	24	5,00	0,40		48,00
	Estarcido cebreado	1	46,40	0,40		18,56
	Señal flecha simple	4	1,20	1,00		4,80
	Señal flecha y giro	3	2,17	1,00		6,51
	Señal giro	3	1,50	1,00		4,50
	STOP	2	1,20	1,00		2,40
	Zaragoza (Federico Viera-Don Pio Coronado)					
	Línea de Detención	1	20,20	0,40		8,08
	Paso de Peatón	12	5,10	0,40		24,48
	Estarcido cebreado	1	197,40	0,29		57,25
	Señal flecha simple	1	1,20	1,00		1,20
	Señal giro	1	1,50	1,00		1,50
	Ceda el Paso	1	1,43	1,00		1,43
	STOP	1	1,20	1,00		1,20
	P. M. R.	1	1,50	1,50		2,25
	Zaragoza (Don Pio Coronado-Agustina de Aragón)					
	Línea de Detención	1	11,80	0,40		4,72
	Paso de Peatón	12	5,00	0,40		24,00
	Estarcido cebreado	1	21,20	0,40		8,48
	Señal flecha y giro	2	2,17	1,00		4,34
	Señal giro	2	1,50	1,00		3,00
	Ceda el Paso	1	1,43	1,00		1,43
	BUS	2	1,05	1,00		2,10
	P. M. R.	1	1,50	1,50		2,25
	Juan Fontán (Alceste-Pr. Agapito Arb.)					
	Estarcido	1	2,00	1,00		2,00
	Juan Fontán (Pr. Agapito Arb.-Carmelo Beth.)					
	Línea de Detención	1	6,40	0,40		2,56
	STOP	1	1,20	1,00		1,20
	Dr. Jiménez Neyra (Nº18-Pract. Agapito Arbelo)					
	Línea de Detención	15	0,80	0,40		4,80
	Señal flecha y giro	1	2,17	1,00		2,17
	Ceda el Paso	3	1,43	1,00		4,29
	P. M. R.	1	1,50	1,50		2,25

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD			PRECIO	IMPORTE
	Prac. Agapito Arbelo (Cruce Juan Fontán)					
	Línea de Detención	1	3,80	0,40		1,52
	STOP	1	1,20	1,00		1,20
	Carmelo Bethencourt (Cruce Juan Fontán)					
	Paso de Peatón	5	3,50	0,40		7,00
	Intersecciones y tramos afectados	1	55,99	1,00		55,99
						428,27
02.01.15	Ud Paso de peatón sobreelevado					
	Unidad paso de peatones sobreelevado ejecutado con mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S, incluso marcas viales, señalización vertical, instalación de rejillas longitudinales de fundición dúctil para canaleta ensamblada de 500x125, conforme a lo establecido en la orden FOM/3053/2008 y medios auxiliares, a instalar en la situación determinada por la Dirección Facultativa, totalmente terminado.					
	Varios	1				1,00
						1,00
02.01.16	Ud Lomo de Asno					
	Partida alzada Lomo de Asno ejecutado con mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S, incluso marcas viales, señalización vertical, instalación de rejillas de recogida de aguas pluviales y medios auxiliares, a instalar en la situación determinada por la Dirección Facultativa, totalmente terminado.					
	Varios	1				1,00
						1,00
02.01.17	Ud Paso de peatón sobreelevado ejecutado in-situ					
	Unidad paso de peatones sobreelevado ejecutado con mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S, incluso marcas viales, señalización vertical, instalación de rejillas longitudinales de fundición dúctil para canaleta ensamblada de 500x125, conforme a lo establecido en la orden FOM/3053/2008 y medios auxiliares, a instalar en la situación determinada por la Dirección Facultativa, totalmente terminado.					
	Varios	1				1,00
						1,00
02.01.18	Ud Lomo de Asno in-situ					
	Reposición de lomo de Asno ejecutado in-situ con mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S, incluso marcas viales, señalización vertical, instalación de rejillas de recogida de aguas pluviales y medios auxiliares, a instalar en la situación determinada por la Dirección Facultativa, totalmente terminado.					
	Varios	1				1,00
						1,00

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02.02 PAVIMENTACIÓN DE ACERAS				
02.02.04	Ud Recrecido arquillas Ud. de recrecido de arquillas de 15x15, 15x20 o 20x20, de Abastecimiento de agua para adecuarla a la nueva rasante utilizando la arquilla existente. En caso de tener que sustituir la arquilla por una nueva esta unidad comprende la retirada a vertedero, o al lugar que indique la dirección facultativa, de la arquilla sustituida. Schamann Alvarez de Castro (Núñez de Balboa-Pepe Garcia Fajardo) Inesilla (Mariucha-Pepe Garcia Fajardo) Núñez de Balboa (Mariucha-Álvarez de Castro) Intersecciones y tramos afectados	3 3 2 4	3,00 3,00 2,00 4,00	
			12,00	
02.02.05	Ud Recrecido arquetas =<45x45 Ud. de recrecido de arquetas, de cualquier servicio público, de dimensiones igual o menor de 45x45 cm. para adecuarla a la nueva rasante aprovechando el marco y la tapa existente. incluye la retirada de marco y tapa, su custodia para evitar robos, el recrecido de la arqueta existente y la albañilería en la toma del marco con la acera incluyendo los recortes de pavimento necesarios. En caso de tener que sustituir el marco y/o la tapa por encontrarse en mal estado, esta unidad comprende la retirada a vertedero o al lugar que indique la dirección facultativa del material sustituido. Schamann Alvarez de Castro (Núñez de Balboa-Pepe Garcia Fajardo) Inesilla (Mariucha-Pepe Garcia Fajardo) Núñez de Balboa (Mariucha-Álvarez de Castro) Intersecciones y tramos afectados	1 2 1 2	1,00 2,00 1,00 2,00	
			6,00	
02.02.06	Ud Recrec. arqu. >45x45 y =<55x55 Ud. de recrecido de arquetas, de cualquier servicio público, de dimensiones mayores de 45x45 e igual o menor de 55x55 cm. para adecuarla a la nueva rasante aprovechando el marco y la tapa existente. incluye la retirada de marco y tapa, su custodia para evitar robos, el recrecido de la arqueta existente y la albañilería en la toma del marco con la acera incluyendo los recortes de pavimento necesarios. En caso de tener que sustituir el marco y/o la tapa por encontrarse en mal estado, esta unidad comprende la retirada a vertedero o al lugar que indique la dirección facultativa del material sustituido. Schamann Alvarez de Castro (Núñez de Balboa-Pepe Garcia Fajardo) Inesilla (Mariucha-Pepe Garcia Fajardo) Núñez de Balboa (Mariucha-Álvarez de Castro) Intersecciones y tramos afectados	3 5 2 10	3,00 5,00 2,00 10,00	
			20,00	
02.02.07	Ud Recrecido arqu. >55x55 y < 75x75 Ud. de recrecido de arquetas, de cualquier servicio público, de dimensiones comprendidas entre 55x55 cm. y 75x75 cm, esta última inclusive. para adecuarla a la nueva rasante aprovechando el marco y la tapa existente. incluye la retirada de marco y tapa, su custodia para evitar robos, el recrecido de la arqueta existente y la albañilería en la toma del marco con la acera incluyendo los recortes de pavimento necesarios. En caso de tener que sustituir el marco y/o la tapa por encontrarse en mal estado esta unidad comprende la retirada a vertedero o al lugar que indique la dirección facultativa del material sustituido. Schamann Intersecciones y tramos afectados	2	2,00	
			2,00	

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		PRECIO	IMPORTE
02.02.08	Ud Recrecido arquetas > 75x75 Ud. de recrecido de arquetas, de cualquier servicio público, de dimensiones superiores a 75x75 cm., inclusive las redondas de diámetro inferior a 70 cm., para adecuarla a la nueva rasante aprovechando el marco y la tapa existente. incluye la retirada de marco y tapa, su custodia para evitar robos, el recrecido de la arqueta existente y la albañilería en la toma del marco con la acera incluyendo los recortes de pavimento necesarios. En caso de tener que sustituir el marco y/o la tapa por encontrarse en mal estado esta unidad comprende la retirada a vertedero o al lugar que indique la dirección facultativa del material sustituido. Varios	5	5,00		
				5,00	
02.02.09	M2 Acera baldosa hidráulica 25x25x3 M2 Pavimento de acera con baldosa hidráulica de 25x25x3 cm. tipo Santo Domingo de 4 pastillas y cualquier color, a colocar sobre solera existente y recibida con mortero tipo M-450, incluso lechada y limpieza final del pavimento acabado, incluso todo tipo de cortes si es necesario en rebajes de acera, vados o retranqueos de contenedores. DISTRITO CIUDAD ALTA Schamann Intersecciones y tramos afectados	1	5,00	2,00	10,00
				10,00	
02.02.10	M2 Acera baldosa terrazo 25x25 9Pas M2 Pavimento de acera con baldosa de terrazo de 25x25 cm. tipo vibrocolor de 9 pastillas y cualquier color, a colocar sobre solera existente y recibida con mortero tipo M-450, lechada seca y limpieza final del pavimento acabado, incluso todo tipo de cortes si es necesario en rebajes de acera, vados o retranqueos de contenedores, totalmente terminada la unidad. DISTRITO CIUDAD ALTA Schamann Alvarez de Castro (Núñez de Balboa-Pepe Garcia Fajardo) Inesilla (Mariucha-Pepe Garcia Fajardo) Núñez de Balboa (Mariucha-Álvarez de Castro) Intersecciones y tramos afectados	3	6,00	1,80	32,40
		5	6,00	1,80	54,00
		2	5,00	1,80	18,00
		1	221,54	1,00	221,54
				325,94	
02.02.11	M2 Acera baldosa vibrocolor 40x40 M2 Pavimento de acera con baldosa vibrocolor de 40x40 cm. cualquier diseño y cualquier color, a colocar sobre solera existente y recibida con mortero tipo M-450, lechada seca y limpieza final del pavimento acabado, incluso todo tipo de cortes si es necesario en, recibido de tapas, rebajes de acera, vados o retranqueos de contenedores, totalmente terminada la unidad. Intersecciones y tramos afectados	1	5,00	2,00	10,00
				10,00	
02.02.12	MI Bordillo normal tipo B-15 i/Jta MI. de Bordillo prefabricado de hormigón vibrado tipo B-15, de sección 15x30 cm. y modulación constante a 50 cm de largo, incluso pequeña excavación o aporte de relleno y preparación del terreno de asiento, cimentación y refuerzo de hormigón HM-20/B/20/IIa, sentado con mortero seco 1:3, p.p. de cortes, encofrados, rejuntado y limpieza, de acuerdo con los planos de detalle, perfectamente colocados y alineados, incluso en rebajes para vados o alcorques, totalmente terminado incluyendo corte rectilíneo de la junta con la calzada y remate con una capa de 5 cm. de profundidad y de ancho igual o mayor de 20 cm. de aglomerado asfáltico en caliente tipo S-12 y rematado con una capa de sellado a base de Slurry tipo LB-5 o similar. DISTRITO CIUDAD ALTA Schamann Alvarez de Castro (Núñez de Balboa-Pepe Garcia Fajardo) Inesilla (Mariucha-Pepe Garcia Fajardo) Núñez de Balboa (Mariucha-Álvarez de Castro)	3	6,00		18,00
		5	6,00		30,00
		2	5,00		10,00

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Intersecciones y tramos afectados	1	105,70			105,70
						163,70
02.02.13	M1 Bordillo normal tipo B-20 i/Jta M1. de Bordillo prefabricado de hormigón vibrado tipo B-20, de sección 20x30 cm. y modulación constante a 50 cm de largo, incluso excavación y retirada de pavimentos de acera y calzada o aporte de relleno y preparación del terreno de asiento, cimentación y refuerzo de hormigón HM-20/B/20/I, sentado con mortero seco 1:3, p.p. de cortes, encofrados, rejuntado y limpieza, perfectamente colocados y alineados, incluso en rebajes para vados o alcorques, incluyendo corte rectilíneo de la junta con la calzada y rematado con una capa de sellado a base de Slurry tipo LB-5 o similar. Totalmente terminada la unidad. Intersecciones y tramos afectados	1	5,00			5,00
						5,00
02.02.15	M2 Solera hormigón HM-20 de 0,10 m M2. Solera de 10 cm. de espesor mínimo, ejecutada con hormigón de HM-20/B/20/IIa, incluso p.p. de pequeños encofrados, nivelación, regado y curado, totalmente terminada la unidad. DISTRITO CIUDAD ALTA Schamann Alvarez de Castro (Núñez de Balboa-Pepe Garcia Fajardo) Inesilla (Mariucha-Pepe Garcia Fajardo) Núñez de Balboa (Mariucha-Alvarez de Castro) Intersecciones y tramos afectados	1	3,24	1,00		3,24
		1	5,40	1,00		5,40
		1	1,80	1,00		1,80
		1	26,16	1,00		26,16
						36,60

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 SEÑALIZACION HORIZONTAL					
03.01	MI Marca cont. ó disc. de 10 cm. MI. de Marca vial continúa o discontinúa de 10 cm. de ancho, realmente pintada con pintura termo-plástica en caliente, cualquier color, incluso premarcaje. DISTRITO CIUDAD ALTA Schamann Pepe Garcia Fajardo (Nuñez de Balboa-Inesilla) 1 18,00 18,00 Zaragoza (cruce con calle Sor Simona) 1 27,70 27,70 Zaragoza (Sor Simona-Federico Viera) 1 225,50 225,50 Zaragoza (Federico Viera-Don Pio Coronado) 1 141,40 141,40 Zaragoza (Don Pio Coronado-Agustina de Aragón) 1 34,50 34,50 Dr. Jiménez Neyra (Nº18-Pract. Agapito Arbelo) 1 9,50 9,50 Intersecciones y tramos afectados 1 52,14 52,14				
					508,74
03.02	MI Marca cont. ó disc. de 10 cm. amarilla o azul MI. de Marca vial continúa o discontinúa de 10 cm. de ancho, realmente pintada con pintura termo-plástica en caliente, cualquier color, incluso premarcaje. DISTRITO CIUDAD ALTA Schamann Alvarez de Castro (Nuñez de Balboa-Pepe Garcia Fajardo) 1 61,20 61,20 Inesilla (Mariucha-Pepe Garcia Fajardo) 1 38,00 38,00 Pepe Garcia Fajardo (Nuñez de Balboa-Inesilla) 1 20,00 20,00 Nuñez de Balboa (Mariucha-Álvarez de Castro) 1 52,00 52,00 Zaragoza (Sor Simona-Federico Viera) 1 42,00 42,00 Zaragoza (Federico Viera-Don Pio Coronado) 1 80,40 80,40 Zaragoza (Don Pio Coronado-Agustina de Aragón) 1 7,50 7,50 Juan Fontán (Alceste-Pr. Agapito Arb.) 1 5,00 5,00 Juan Fontán (Pr. Agapito Arb.-Carmelo Beth.) 1 5,00 5,00 Dr. Jiménez Neyra (Nº18-Pract. Agapito Arbelo) 1 34,00 34,00 Prac. Agapito Arbelo (Cruce Juan Fontán) 1 12,00 12,00 Intersecciones y tramos afectados 1 82,82 82,82				
					439,92
03.03	M2 Estarcido en frio, 2 componentes M2. de Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, Líneas de detención, etc. realmente pintado en frío, de dos componentes y de larga duración, realizada a mano con llana y con dotación mínima de 2,5 - 3 Kg/m2, cualquier color, incluso premarcaje si fuera necesario. DISTRITO CIUDAD ALTA Schamann Alvarez de Castro (Nuñez de Balboa-Pepe Garcia Fajardo) Línea de Detención 1 7,90 0,40 3,16 P. M. R. 1 1,50 1,50 2,25 Inesilla (Mariucha-Pepe Garcia Fajardo) Línea de Detención 1 17,50 0,40 7,00				

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Paso de Peatón	7	6,00	0,40			16,80
	Señal flecha y giro	1	2,17	1,00			2,17
	STOP	1	1,20	1,00			1,20
	Velocidad 40	1	1,60	1,00			1,60
	Pepe Garcia Fajardo (Nuñez de Balboa-Inesilla)						
	Línea de Detención	1	5,60	0,40			2,24
	STOP	1	1,20	1,00			1,20
	Señal flecha y giro	1	2,17	1,00			2,17
	P. M. R.	2	1,50	1,50			4,50
	Nuñez de Balboa (Mariucha-Álvarez de Castro)						
	Línea de Detención	1	27,50	0,40			11,00
	Paso de Peatón	9	4,00	0,40			14,40
	Señal flecha y giro	2	2,17	1,00			4,34
	STOP	2	1,20	1,00			2,40
	Ceda el Paso	1	1,43	1,00			1,43
	Zaragoza (cruce con calle Sor Simona)						
	Línea de Detención	1	6,10	0,40			2,44
	Paso de Peatón	7	3,00	0,40			8,40
	Señal flecha simple	1	1,20	1,00			1,20
	Señal flecha y giro	1	2,17	1,00			2,17
	Señal giro	1	1,50	1,00			1,50
	Zaragoza (Sor Simona-Federico Viera)						
	Línea de Detención	1	43,10	0,40			17,24
	Paso de Peatón	24	5,00	0,40			48,00
	Estarcido cebreado	1	46,40	0,40			18,56
	Señal flecha simple	4	1,20	1,00			4,80
	Señal flecha y giro	3	2,17	1,00			6,51
	Señal giro	3	1,50	1,00			4,50
	STOP	2	1,20	1,00			2,40
	Zaragoza (Federico Viera-Don Pio Coronado)						
	Línea de Detención	1	20,20	0,40			8,08
	Paso de Peatón	12	5,10	0,40			24,48
	Estarcido cebreado	1	197,40	0,29			57,25
	Señal flecha simple	1	1,20	1,00			1,20
	Señal giro	1	1,50	1,00			1,50
	Ceda el Paso	1	1,43	1,00			1,43
	STOP	1	1,20	1,00			1,20
	P. M. R.	1	1,50	1,50			2,25
	Zaragoza (Don Pio Coronado-Agustina de Aragón)						
	Línea de Detención	1	11,80	0,40			4,72
	Paso de Peatón	12	5,00	0,40			24,00
	Estarcido cebreado	1	21,20	0,40			8,48
	Señal flecha y giro	2	2,17	1,00			4,34
	Señal giro	2	1,50	1,00			3,00
	Ceda el Paso	1	1,43	1,00			1,43
	BUS	2	1,05	1,00			2,10
	P. M. R.	1	1,50	1,50			2,25
	Juan Fontán (Alceste-Pr. Agapito Arb.)						
	Estarcido	1	2,00	1,00			2,00
	Juan Fontán (Pr. Agapito Arb.-Carmelo Beth.)						
	Línea de Detención	1	6,40	0,40			2,56
	STOP	1	1,20	1,00			1,20
	Dr. Jiménez Neyra (Nº18-Pract. Agapito Arbelo)						
	Línea de Detención	15	0,80	0,40			4,80
	Señal flecha y giro	1	2,17	1,00			2,17
	Ceda el Paso	3	1,43	1,00			4,29

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	P. M. R.	1	1,50	1,50	2,25		
	Prac. Agapito Arbelo (Cruce Juan Fontán)						
	Línea de Detención	1	3,80	0,40	1,52		
	STOP	1	1,20	1,00	1,20		
	Carmelo Bethencourt (Cruce Juan Fontán)						
	Paso de Peatón	5	3,50	0,40	7,00		
	Intersecciones y tramos afectados	1	55,99	1,00	55,99		
							428,27
03.04	M2 Marca Vial Zig-Zag						
	M2. de Marca vial continua de 10 cm. de ancho, realmente pintada con pintura termoplástica en caliente, cualquier color, incluso premarcaje y replanteo.						
	DISTRITO CIUDAD ALTA						
	Schamann						
	Alvarez de Castro (Núñez de Balboa-Pepe Garcia Fajardo)	1	8,00	2,00	16,00		
	Inesilla (Mariucha-Pepe Garcia Fajardo)	1	8,00	2,00	16,00		
	Pepe Garcia Fajardo (Núñez de Balboa-Inesilla)	1	82,00	2,00	164,00		
	Núñez de Balboa (Mariucha-Álvarez de Castro)	1	2,00	2,00	4,00		
	Zaragoza (cruce con calle Sor Simona)	1	6,50	2,00	13,00		
	Zaragoza (Don Pio Coronado-Agustina de Aragón)	1	19,80	2,00	39,60		
	Dr. Jiménez Neyra (Nº18-Pract. Agapito Arbelo)	1	34,00	2,00	68,00		
	Paradas de Guaguas	1	50,00	2,00	100,00		
							420,60
03.05	MI Marca cont. ó disc. de 15 cm.						
	MI. de Marca vial continua o discontinua de 15 cm. de ancho, realmente pintada con pintura termoplástica en caliente, cualquier color, incluso premarcaje.						
	DISTRITO CIUDAD ALTA						
	Schamann						
	Zaragoza (Sor Simona-Federico Viera)	1	120,60		120,60		
	Zaragoza (Federico Viera-Don Pio Coronado)	1	65,80		65,80		
	Zaragoza (Don Pio Coronado-Agustina de Aragón)	1	56,80		56,80		
							243,20
03.06	Ud Aparcamiento en Batería						
	Ud. de plaza de aparcamiento en batería consistente en dos líneas paralelas de 5mts de longitud, perpendiculares o con inclinación respecto a la alineación del bordillo y separadas entre sí entre 2,20 y 2,40 mts, de 10 cms. de espesor, realmente pintada con pintura termoplástica en caliente, color blanco, incluso premarcaje.						
	Schamann						
	Varios	10			10,00		
							10,00
03.07	Ud Aparcamiento en Batería Motos						
	Ud. de plaza de aparcamiento en batería para motos o bicicletas consistente en dos líneas paralelas de entre 2,5 y 4,5 mts. de longitud, perpendiculares o con inclinación respecto a la alineación del bordillo y separadas entre sí entre 1,00 y 2,00 mts, de 10 cms. de espesor, realmente pintada con pintura dos componentes, cualquier color, incluso premarcaje.						
	DISTRITO CIUDAD ALTA						
	Schamann						

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Núñez de Balboa (Mariucha-Álvarez de Castro)	7			7,00		
	Varios	10			10,00		
							17,00
03.08	M2 Marca Vial Cuadrícula						
	M2. de Marca vial de Cuadrícula, con pintura dos componentes, cualquier color, incluso premarcaje y replanteo. Medida la unidad realmente pintada						
	DISTRITO CIUDAD ALTA						
	Schamann						
	Varios	1	8,00	8,00	64,00		
							64,00
03.09	M2 Marca Vial Cuadr. paso peatón semaf.						
	M2. de Marca vial transversal de Cuadrícula en pasos de peatones semaforizados, con pintura dos componentes cualquier color, incluso premarcaje y replanteo. Medida la unidad realmente pintada						
	DISTRITO CIUDAD ALTA						
	Schamann						
	Varios	5	10,00	1,00	50,00		
							50,00
03.10	M2 Marca Vial Cebreado y Símbolos a Máq.						
	Marca vial provisional, reflexiva en cebreados y simbología, con pintura convencional en cualquier color, para pintar posteriormente con estarcido en frío, dos componentes. Medida la unidad realmente pintada						
	DISTRITO CIUDAD ALTA						
	Schamann						
	Alvarez de Castro (Núñez de Balboa-Pepe Garcia Fajardo)						
	Línea de Detención	1	7,90	0,40	3,16		
	P. M. R.	1	1,50	1,50	2,25		
	Inesilla (Mariucha-Pepe Garcia Fajardo)						
	Línea de Detención	1	17,50	0,40	7,00		
	Paso de Peatón	7	6,00	0,40	16,80		
	Señal flecha y giro	1	2,17	1,00	2,17		
	STOP	1	1,20	1,00	1,20		
	Velocidad 40	1	1,60	1,00	1,60		
	Pepe Garcia Fajardo (Núñez de Balboa-Inesilla)						
	Línea de Detención	1	5,60	0,40	2,24		
	STOP	1	1,20	1,00	1,20		
	Señal flecha y giro	1	2,17	1,00	2,17		
	P. M. R.	2	1,50	1,50	4,50		
	Núñez de Balboa (Mariucha-Álvarez de Castro)						
	Línea de Detención	1	27,50	0,40	11,00		
	Paso de Peatón	9	4,00	0,40	14,40		
	Señal flecha y giro	2	2,17	1,00	4,34		
	STOP	2	1,20	1,00	2,40		
	Ceda el Paso	1	1,43	1,00	1,43		
	Zaragoza (cruce con calle Sor Simona)						
	Línea de Detención	1	6,10	0,40	2,44		
	Paso de Peatón	7	3,00	0,40	8,40		
	Señal flecha simple	1	1,20	1,00	1,20		
	Señal flecha y giro	1	2,17	1,00	2,17		
	Señal giro	1	1,50	1,00	1,50		
	Zaragoza (Sor Simona-Federico Viera)						
	Línea de Detención	1	43,10	0,40	17,24		
	Paso de Peatón	24	5,00	0,40	48,00		
	Estarcido cebreado	1	46,40	0,40	18,56		

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Señal flecha simple	4	1,20	1,00			4,80
	Señal flecha y giro	3	2,17	1,00			6,51
	Señal giro	3	1,50	1,00			4,50
	STOP	2	1,20	1,00			2,40
	Zaragoza (Federico Viera-Don Pio Coronado)						
	Línea de Detención	1	20,20	0,40			8,08
	Paso de Peatón	12	5,10	0,40			24,48
	Estarcido cebreado	1	197,40	0,29			57,25
	Señal flecha simple	1	1,20	1,00			1,20
	Señal giro	1	1,50	1,00			1,50
	Ceda el Paso	1	1,43	1,00			1,43
	STOP	1	1,20	1,00			1,20
	P. M. R.	1	1,50	1,50			2,25
	Zaragoza (Don Pio Coronado-Agustina de Aragón)						
	Línea de Detención	1	11,80	0,40			4,72
	Paso de Peatón	12	5,00	0,40			24,00
	Estarcido cebreado	1	21,20	0,40			8,48
	Señal flecha y giro	2	2,17	1,00			4,34
	Señal giro	2	1,50	1,00			3,00
	Ceda el Paso	1	1,43	1,00			1,43
	BUS	2	1,05	1,00			2,10
	P. M. R.	1	1,50	1,50			2,25
	Juan Fontán (Alceste-Pr. Agapito Arb.)						
	Estarcido	1	2,00	1,00			2,00
	Juan Fontán (Pr. Agapito Arb.-Carmelo Beth.)						
	Línea de Detención	1	6,40	0,40			2,56
	STOP	1	1,20	1,00			1,20
	Dr. Jiménez Neyra (Nº18-Pract. Agapito Arbelo)						
	Línea de Detención	15	0,80	0,40			4,80
	Señal flecha y giro	1	2,17	1,00			2,17
	Ceda el Paso	3	1,43	1,00			4,29
	P. M. R.	1	1,50	1,50			2,25
	Prac. Agapito Arbelo (Cruce Juan Fontán)						
	Línea de Detención	1	3,80	0,40			1,52
	STOP	1	1,20	1,00			1,20
	Carmelo Bethencourt (Cruce Juan Fontán)						
	Paso de Peatón	5	3,50	0,40			7,00
	Intersecciones y tramos afectados	1	55,99	1,00			55,99
							428,27

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
CAPÍTULO 04 VARIOS CALZADAS					
04.01	Ud Elevación de pozos de registro				
	ud. de recrecido de altura en pozos para adecuarlos a la nueva rasante, construido con hormigón HM-30/B/20/I+Qb, revoques con mortero 1/4 y compactuna, se incluye la demolición del firme, corte de juntas mediante máquina autopropulsada radial, relleno perimetral asfáltico extendido y compactado previo riego de adherencia. En todos los casos recolocación de tapa existente, retirada de escombros, limpieza, p.p de medios auxiliares, totalmente terminado.				
	DISTRITO CIUDAD ALTA				
	Schamann				
	Alvarez de Castro (Nuñez de Balboa-Pepe Garcia Fajardo)	11		11,00	
	Inesilla (Mariucha-Pepe Garcia Fajardo)	12		12,00	
	Nuñez de Balboa (Mariucha-Álvarez de Castro)	11		11,00	
	Zaragoza (cruce con calle Sor Simona)	9		9,00	
	Pantoja (Pedro Infinito-Sor Simona)	21		21,00	
	Intersecciones y tramos afectados	12		12,00	
				76,00	
04.02	Ud Elevación de Rejillas pluviales				
	Ud. de elevación de rejilla para recogida de aguas pluviales a la nueva rasante, corte preciso del pavimento existente e incluso la formación de bandeja de hormigón HM-30/B/20/I+Qb, para adecuar las nuevas pendientes del reborde a la nueva altura y limpieza de la cubeta si fuera necesario.				
	DISTRITO CIUDAD ALTA				
	Schamann				
	Alvarez de Castro (Nuñez de Balboa-Pepe Garcia Fajardo)	7		7,00	
	Zaragoza (cruce con calle Sor Simona)	49		49,00	
	Intersecciones y tramos afectados	10		10,00	
				66,00	
04.03	Ud Elevación tapa de camara Telecomunicaciones-Telefonía				
	DISTRITO CIUDAD ALTA				
	Schamann				
	Alvarez de Castro (Nuñez de Balboa-Pepe Garcia Fajardo)	1		1,00	
	Zaragoza (cruce con calle Sor Simona)	3		3,00	
	Intersecciones y tramos afectados	4		4,00	
				8,00	
04.04	M2 Bacheo de viales				
	M2. Bacheo de viales consistente en realizar un corte del pavimento de la calzada con cortadora de asfalto quedando el bache dentro de dicho marco, se pica con compresor hasta nivel mas bajo del bache, se limpia, se compacta, se riega con emulsión asfáltica en riego de adherencia o imprimación toda la superficie enmarcada del bache, se vierte el aglomerado a reponer, se compacta con la compactadora vibratoria de rodillo liso de 1.5 Tn hasta dejar el material en perfecto estado para su uso (circulación), y se le vuelve a dar un riego por la junta para luego proceder a extender polvillo de (0-5)mm. sobre toda la superficie.				
	DISTRITO CIUDAD ALTA				
	Schamann				
	Pepe Garcia Fajardo (Nuñez de Balboa-Inesilla)	1	15,82	1,00	15,82
	Zaragoza (Sor Simona-Federico Viera)	1	28,94	1,00	28,94
	Zaragoza (Federico Viera-Don Pio Coronado)	1	26,10	1,00	26,10
	Zaragoza (Don Pio Coronado-Agustina de Aragón)	1	19,47	1,00	19,47
	Juan Fontán (Alceste-Pr. Agapito Arb.)	1	11,05	1,00	11,05

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD			PRECIO	IMPORTE
	Juan Fontán (Pr. Agapito Arb.-Carmelo Beth.)	1	10,50	1,00		10,50
	Dr. Jiménez Neyra (Nº18-Pract. Agapito Arbelo)	1	6,48	1,00		6,48
	Prac. Agapito Arbelo (Cruce Juan Fontán)	1	2,25	1,00		2,25
	Carmelo Bethencourt (Cruce Juan Fontán)	1	1,94	1,00		1,94
	Intersecciones y tramos afectados	1	17,66	1,00		17,66
						140,21
04.05	M3 Saneo de viales M3. Saneo de viales consistente en realizar un corte del pavimento de la calzada con cortadora de asfalto quedando el bache dentro de dicho marco, se pica con compresor hasta sanear el bache, se limpia, se compacta con el pison, y se vierte una losa de hormigon HM-20/B/20/Ila de unos 30 cm de espesor hasta una cota de -4cm respecto a la rasante del vial. DISTRITO CIUDAD ALTA Schamann Varios	1	25,50	1,00	0,30	7,65
						7,65
04.06	Ud Elevación tapa de dimensiones inferiores o iguales a 0,70x0,70m ud. de recrecido en altura de tapa de dimensiones inferiores a 0,70 x 0,70 m para adecuarlos a la nueva rasante, construido con hormigón HM-30/B/20/I+Qb, revoques con mortero 1/4 y compaktuna, se incluye la demolición del firme, corte de juntas mediante máquina autopropulsada radial, relleno perimetral asfáltico extendido y compactado previo riego de adherencia. En todos los casos recolocación de tapa existente, retirada de escombros, limpieza, p.p de medios auxiliares, totalmente terminado. DISTRITO CIUDAD ALTA Schamann Varios	2				2,00
						2,00
04.07	Ud Elevación tapa de dimensiones superiores a 0,70x0,70m ud. de recrecido en altura de tapa de dimensiones superiores a 0,70 x 0,70 m para adecuarlos a la nueva rasante, construido con hormigón HM-30/B/20/I+Qb, revoques con mortero 1/4 y compaktuna, se incluye la demolición del firme, corte de juntas mediante máquina autopropulsada radial, relleno perimetral asfáltico extendido y compactado previo riego de adherencia. En todos los casos recolocación de tapa existente, retirada de escombros, limpieza, p.p de medios auxiliares, totalmente terminado. DISTRITO CIUDAD ALTA Schamann Varios	1				1,00
						1,00
04.08	MI Retirada y reposición banda reductora velocidad DISTRITO CIUDAD ALTA Schamann Varios	1	10,00			10,00
						10,00
04.10	Ud Reja abatible con marco Ud. de Reja y cerco de fundición dúctil de 600 x 350 mm, basculante sobre el cerco, clase D-400, incluido pequeño material, en obra. Totalmente terminada. DISTRITO CIUDAD ALTA Schamann Varios	10				10,00
						10,00

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.11	ml Espira electromagnética para detección de vehículos Metro lineal regata espira electromagnética para detección de vehículos, completamente instalada (zanja, cable fluorado unipolar Pyrolid de 2.5 mm2 de sección para aplicaciones de alta temperatura, sellado y conexionado). DISTRITO CIUDAD ALTA Schamann Varios	1	20,00	20,00
				20,00

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS				
05.01	Ud Partida alzada por gestión de residuos			
	Ud. Partida alzada por gestión de residuos			
	Gestión de Residuos 1	1,00		
			1,00	

MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD				
06.01	Ud Estudio de Seguridad y Salud			
	Ud. Coste de desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud, a satisfacer según medición real y precios unitarios establecidos en el Estudio de Seguridad y Salud que por prescripción legal acompaña al presente proyecto.			
	Repavimentación de Calzadas	1	1,00	
				1,00