

## MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOV. TIERRAS</b>				
01.01	<b>M2 Demolición pavimento de solera</b> M2 Demolición de solera de acera con compresor, hasta dejarla a la rasante adecuada para la ejecución de la nueva acera, i/ humedecido y compactación de la subbase existente bajo la solera anti-gua. Incluso retirada de escombros y transporte a vertedero. Totalmente terminada la unidad. DISTRITO VEGUETA-CONO SUR-TAFIRA Varios	1 1	10,00 4,00	1,00 4,00
				14,00
01.02	<b>MI Demolición de bordillo</b> MI Demolición de bordillo de acera o alcorque, de cualquier tipo o dimensión, por medios mecánicos o manuales, refuerzo y cimiento del mismo, incluye el corte rectilíneo con máquina radial autopropulsada del pavimento de calzada existente para evitar su deterioro y medios auxiliares. Incluso carga, retirada de escombros y transporte a vertedero. Totalmente terminada la unidad. DISTRITO VEGUETA-CONO SUR-TAFIRA Zárate Leonardo Torriani (Sabino Berthelot-nº 12) Luis Maffiote (Leonardo Torriani-Sabino Berthelot) Rebajes y aceras Intersecciones y tramos afectados	1 1 4 1	28,00 60,00 5,00 11,50	28,00 60,00 20,00 11,50
				119,50
01.03	<b>M2 Demolición mecánica de firmes</b> M2. Demolición de pavimento de calzada, ya sea de firme asfáltico o de losa de hormigón en masa o armado, con compresor, retroexcavadora y/o martillo rompedor, hasta 25 cm. de espesor y cualquier dimensión, incluso corte rectilíneo del pavimento existente realizado mediante máquina autopropulsada radial. Humedecido y compactación de la subbase existente bajo el firme demolido si ello fuera necesario y medios auxiliares. Incluso carga en camión y transporte a vertedero. Totalmente terminada la unidad. DISTRITO VEGUETA-CONO SUR-TAFIRA Zárate Luis Maffiote (Leonardo Torriani-Sabino Berthelot)	1	60,00 0,35	21,00
				21,00
01.06	<b>Ud Retirada de pila y reposición del pavimento</b> Ud. de retirada de pila fija de fundición, incluso carga y transporte a almacenes municipales, y posterior reposición con pavimento correspondiente. Totalmente terminada la unidad. Varios	1		1,00
				1,00
01.07	<b>Ud Retirada de pila y posterior reposición de la misma</b> Ud. de retirada de pila fija de fundición y reubicación en el mismo u otro emplazamiento, incluso carga y acopio si fuera necesario, i/ remates con pavimento en la ubicación inicial y final. Totalmente terminada la unidad. Varios	1		1,00
				1,00
01.11	<b>M2 Demolición pavimento de acera</b> M2 Demolición de pavimento de acera de cualquier tipo con compresor, hasta dejarla a la rasante adecuada para la ejecución de la nueva acera, i/ humedecido y compactación de la subbase existente bajo la solera antigua. Incluso retirada de escombros y transporte a vertedero. Totalmente terminada la unidad. DISTRITO VEGUETA-CONO SUR-TAFIRA Zárate			

## MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD			PRECIO	IMPORTE
	Leonardo Torriani (Sabino Berthelot-nº 12)	1	28,00	1,20		33,60
	Rebajes y aceras	4	5,00	2,00		40,00
	Intersecciones y tramos afectados	1	9,43	1,00		9,43
						83,03
01.12	<b>M3 Excav. mecánica a cielo abierto terreno duro.</b> M3. Excavación mecánica a cielo abierto en terreno duro con carga sobre camión, incluso transporte a vertedero de todo lo obtenido en la excavación o lugar de empleo del terreno limpio. La medición se hará sobre perfil. Totalmente terminada la unidad.  DISTRITO VEGUETA-CONO SUR-TAFIRA Zárate Luis Maffiote (Leonardo Torriani-Sabino Berthelot)	1	60,00	0,50	0,30	9,00
						9,00
01.17	<b>MI Demolición de rampas de acceso a garajes</b> MI. Demolición de rampas de acceso a garajes mediante compresor, incluso limpieza, carga y transporte a vertedero, incluso canon de vertido, totalmente terminada la unidad. DISTRITO CENTRO Ciudad Jardín Alfonso El Sabio (Paseo de Chil-Fondo de Saco) DISTRITO VEGUETA-CONO SUR-TAFIRA San Juan – San José Juan Sánchez Sánchez (P. San José-Fondo de Saco) San Roque Salto del Negro Intersecciones y tramos afectados	1	4,00			4,00
		1	20,00			20,00
		1	10,00			10,00
						34,00
01.19	<b>MI Retirada de barrera Bionda con poste cada 4 m</b> MI. Retirada de tramo de valla metálica tipo Bionda con postes cada 4 m., de directriz recta o curva, incluso cortes, carga y transporte a almacenes municipales, i/ modificación de la valla restante, remates y costos indirectos. Totalmente terminada la unidad. Zárate Luis Maffiote (Leonardo Torriani-Sabino Berthelot)	1	60,00	1,00		60,00
						60,00

## MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 PAVIMENTACION					
SUBCAPÍTULO 02.01 PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS					
02.01.01	M2 Limpieza y preparación				
	M2. de Limpieza y preparación de la superficie existente con medios mecánicos y/o manuales, i/ carga, transporte a vertedero y canon de vertido, totalmente terminada la unidad.				
	DISTRITO CENTRO				
	Ciudad Jardín				
	Alfonso El Sabio (Paseo de Chil-Fondo de Saco)	1	694,97	1,00	694,97
	Tirso de Molina (Alfonso el Sabio-Emilio Ley)	1	453,90	1,00	453,90
	Funchal (Paseo de Chil-Dr. García Castrillo)	1	1.203,38	1,00	1.203,38
	Intersecciones y tramos afectados	1	235,22	1,00	235,22
	DISTRITO VEGUETA-CONO				
	SUR-TAFIRA				
	San Juan – San José				
	Juan Sánchez Sánchez (P. San José-Fondo de Saco)	1	3.465,51	1,00	3.465,51
	San Roque				
	Zárate				
	Leonardo Torriani (Sabino Berthelot-nº 12)	1	1.755,59	1,00	1.755,59
	Leonardo Torriani (Nº 12-Luis Maffiote)	1	1.001,39	1,00	1.001,39
	Luis Maffiote (Leonardo Torriani-Sabino Berthelot)	1	1.074,82	1,00	1.074,82
	Salto del Negro				
	Guantánamo (Cienfuegos-Guanaboa)	1	3.581,75	1,00	3.581,75
	Intersecciones y tramos afectados	1	2.566,62	1,00	2.566,62
					16.033,15
02.01.02	M2 Fresado con maquina especial				
	M2. de Fresado de calzadas, por centímetro de espesor, realizado con máquina fresadora o levanta-pavimentos, incluso carga de productos, transporte a vertedero y canon de vertido, i/ limpieza del soporte con medios mecánicos, totalmente terminada la unidad.				
	DISTRITO CENTRO				
	Ciudad Jardín				
	Alfonso El Sabio (Paseo de Chil-Fondo de Saco)	1	228,00	2,00 3,00	1.368,00
	Cajeo	1	134,70	3,50 5,00	2.357,25
	Tirso de Molina (Alfonso el Sabio-Emilio Ley)	1	77,00	2,00 3,00	462,00
	Cajeo	1	57,00	5,00 5,00	1.425,00
	Funchal (Paseo de Chil-Dr. García Castrillo)	1	150,00	2,00 3,00	900,00
	Intersecciones y tramos afectados	1	651,23	1,00 1,00	651,23
	DISTRITO VEGUETA-CONO				
	SUR-TAFIRA				
	San Juan – San José				
	Juan Sánchez Sánchez (P. San José-Fondo de Saco)	2	428,40	2,00 3,00	5.140,80
	San Roque				
	Zárate				
	Leonardo Torriani (Sabino Berthelot-nº 12)	1	101,90	5,50 5,00	2.802,25
	Bordillos de 6 a 0 cm.	1	52,40	2,00 3,00	314,40
	Bordillos de 6 a 2 cm.	2	76,40	2,00 4,00	1.222,40
	Eje	1	76,40	2,00 3,00	458,40
	Leonardo Torriani (Nº 12-Luis Maffiote)	1	60,90	6,20 5,00	1.887,90
	Bordillos de 6 a 2 cm.	2	119,80	2,00 4,50	2.156,40
	Eje	1	119,80	2,00 3,00	718,80

## MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD				PRECIO	IMPORTE
	Luis Maffiote (Leonardo Torriani-Sabino Berthelot)	1	25,00	2,00	3,00	150,00	
	Bordillos de 6 a 2 cm.	2	105,30	2,00	4,00	1.684,80	
	Eje	1	105,30	2,00	3,00	631,80	
	Salto del Negro						
	Guantánamo (Cienfuegos-Guanaboa)	1	532,10	2,00	3,00	3.192,60	
	Intersecciones y tramos afectados	1	5.135,41	1,00	1,00	5.135,41	
							32.659,44
<b>02.01.03</b>	<b>Tn Mezcla bitum. caliente tipo AC16 surf S</b>						
	Tn. de Mezcla bituminosa en caliente Semidensa tipo AC16 surf S en capas de rodadura, extendida, compactada y totalmente terminada, incluye juntas cortadas con compresor y sierra mecánica o máquina fresadora, incluye el filler, no incluye el ligante que se abona en unidad aparte, incluso transporte y pesaje en báscula oficial autorizada por la Dirección Facultativa.						
	DISTRITO CENTRO						
	Ciudad Jardín						
	Alfonso El Sabio (Paseo de Chil-Fondo de Saco)	1	694,97	2,25	0,05	78,18	
	Tirso de Molina (Alfonso el Sabio-Emilio Ley)	1	453,90	2,25	0,05	51,06	
	Funchal (Paseo de Chil-Dr. García Castrillo)	1	1.203,38	2,25	0,05	135,38	
	Regularización funchal	1	913,00	2,25	0,03	61,63	
	Intersecciones y tramos afectados	1	326,25	2,25	0,05	36,70	
	DISTRITO VEGUETA-CONO						
	SUR-TAFIRA						
	San Juan – San José						
	Juan Sánchez Sánchez (P. San José-Fondo de Saco)	1	3.465,51	2,25	0,06	467,84	
	San Roque						
	Regularización	1	931,00	2,25	0,03	62,84	
	Zárate						
	Leonardo Torriani (Sabino Berthelot-nº 12)	1	1.755,59	2,25	0,06	237,00	
	Regularización Parada Bus	1	120,00	2,20	0,04	10,56	
	Leonardo Torriani (Nº 12-Luis Maffiote)	1	1.001,39	2,25	0,06	135,19	
	Regularización	1	795,00	2,25	0,03	53,66	
	Luis Maffiote (Leonardo Torriani-Sabino Berthelot)	1	1.074,82	2,25	0,06	145,10	
	Regularización	1	750,00	2,25	0,03	50,63	
	Salto del Negro						
	Guantánamo (Cienfuegos-Guanaboa)	1	3.581,75	2,25	0,06	483,54	
	Intersecciones y tramos afectados	1	368,99	1,00	1,00	368,99	
							2.378,30
<b>02.01.04</b>	<b>Tn Mezcla Bitum. caliente tipo AC22 base G</b>						
	Tn. de Mezcla bituminosa en caliente Gruesa tipo AC22 base G en capas de base, intermedia o regularización, extendida, compactada y totalmente terminada, incluye juntas cortadas con compresor y sierra mecánica o máquina fresadora, incluye el filler, no incluye el ligante que se abona en unidad aparte, incluso transporte y pesaje en báscula oficial autorizada por la Dirección Facultativa.						
	DISTRITO CENTRO						
	Ciudad Jardín						
	Alfonso El Sabio (Paseo de Chil-Fondo de Saco)	1	471,45	2,20	0,05	51,86	
	Tirso de Molina (Alfonso el Sabio-Emilio Ley)	1	453,90	2,20	0,05	49,93	
	Intersecciones y tramos afectados	1	10,18	2,20	0,05	1,12	
	DISTRITO VEGUETA-CONO						
	SUR-TAFIRA						
	San Roque						
	Zárate						
	Leonardo Torriani (Sabino Berthelot-nº 12)	1	560,45	2,20	0,05	61,65	

## MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD				PRECIO	IMPORTE
	Intersecciones y tramos afectados	1	14,04	1,00	1,00	14,04	
							178,60
02.01.06	<b>Tn Mezcla bitum. caliente tipo AC16 surf S, extendida a mano</b> Tn. Mezcla Bituminosa en caliente Semidensa AC16 surf S en capas de rodadura, extendida a mano, compactada y totalmente terminada, incluye juntas cortadas con compresor y sierra mecánica o máquina fresadora. (Excepto ligante), incluso transporte y pesaje en báscula oficial. Realizada totalmente a mano y en lugares de difícil acceso.						
	DISTRITO CENTRO	1	25,87	2,25	0,05	2,91	
	DISTRITO VEGUETA-CONO	1	282,33	2,25	0,05	31,76	
	SUR-TAFIRA						
							34,67
02.01.07	<b>Tn Betún asfáltico B-50/70</b> Tn. de Betún asfáltico tipo B-50/70 a emplear en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente. Correspondiente a AC16 Surf S						
	DISTRITO CENTRO						
	Ciudad Jardín						
	Alfonso El Sabio (Paseo de Chil-Fondo de Saco)	1	78,18	5,50	0,01	4,30	
	Tirso de Molina (Alfonso el Sabio-Emilio Ley)	1	51,06	5,50	0,01	2,81	
	Funchal (Paseo de Chil-Dr. García Castrillo)	1	135,38	5,50	0,01	7,45	
	Regularización funchal	1	61,63	5,50	0,01	3,39	
	Intersecciones y tramos afectados	1	36,70	5,50	0,01	2,02	
	Correspondiente a AC22 Base G						
	DISTRITO CENTRO						
	Ciudad Jardín						
	Alfonso El Sabio (Paseo de Chil-Fondo de Saco)	1	51,86	5,00	0,01	2,59	
	Tirso de Molina (Alfonso el Sabio-Emilio Ley)	1	49,93	5,00	0,01	2,50	
	Intersecciones y tramos afectados	1	1,12	5,00	0,01	0,06	
	Correspondiente a S-12 a mano						
	Ejecución a mano	1	2,91	5,50	0,01	0,16	
	Correspondiente a AC16 Surf S						
	DISTRITO VEGUETA-CONO						
	SUR-TAFIRA						
	San Juan – San José						
	Juan Sánchez Sánchez (P. San José-Fondo de Saco)	1	467,84	5,50	0,01	25,73	
	San Roque	1		5,50	0,01	0,06	
	Regularización	1	62,84	5,50	0,01	3,46	
	Zárate	1		5,50	0,01	0,06	
	Leonardo Torriani (Sabino Berthelot-nº 12)	1	237,00	5,50	0,01	13,04	
	Regularización Parada Bus	1	10,56	5,50	0,01	0,58	
	Leonardo Torriani (Nº 12-Luis Maffiote)	1	135,19	5,50	0,01	7,44	
	Regularización	1	53,66	5,50	0,01	2,95	
	Luis Maffiote (Leonardo Torriani-Sabino Berthelot)	1	145,10	5,50	0,01	7,98	
	Regularización	1	50,63	5,50	0,01	2,78	
	Salto del Negro	1		5,50	0,01	0,06	
	Guantánamo (Cienfuegos-Guanaboa)	1	483,54	5,50	0,01	26,59	
	Intersecciones y tramos afectados	1	368,99	5,50	0,01	20,29	
	Correspondiente a AC22 Base G						
	DISTRITO VEGUETA-CONO						
	SUR-TAFIRA						
	San Roque						
	Zárate						
	Leonardo Torriani (Sabino Berthelot-nº 12)	1	560,45	5,00	0,01	28,02	

## MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD				PRECIO	IMPORTE
	Intersecciones y tramos afectados Correspondiente a S-12 a mano	1	14,04	5,00	0,01	0,70	
	Ejecución a mano	1	31,76	5,50	0,01	1,75	
							166,77
<b>02.01.08</b>	<b>Kg Emulsión riego adher. o Imprim.</b> Kg. de Emulsión asfáltica en riego de adherencia o imprimación totalmente ejecutada. DISTRITO CENTRO Ciudad Jardín Alfonso El Sabio (Paseo de Chil-Fondo de Saco)	2	694,97	1,00	0,80	1.111,95	
	Tirso de Molina (Alfonso el Sabio-Emilio Ley)	2	453,90	1,00	0,80	726,24	
	Funchal (Paseo de Chil-Dr. García Castrillo)	1	1.203,38	1,00	0,80	962,70	
	Intersecciones y tramos afectados	1	235,22	1,00	0,80	188,18	
	DISTRITO VEGUETA-CONO SUR-TAFIRA San Juan – San José Juan Sánchez Sánchez (P. San José-Fondo de Saco)	1	3.465,51	1,00	0,80	2.772,41	
	San Roque Zárate Leonardo Torriani (Sabino Berthelot-nº 12)	2	1.755,59	1,00	0,80	2.808,94	
	Leonardo Torriani (Nº 12-Luis Maffiote)	1	1.001,39	1,00	0,80	801,11	
	Luis Maffiote (Leonardo Torriani-Sabino Berthelot)	1	1.074,82	1,00	0,80	859,86	
	Salto del Negro Guantánamo (Cienfuegos-Guanaboa)	1	3.581,75	1,00	0,80	2.865,40	
	Intersecciones y tramos afectados	1	2.566,62	1,00	0,80	2.053,30	
							15.150,09
<b>02.01.09</b>	<b>Ud Desmontaje y posterior montaje de horquillas para contenedores</b> Ud. Desmontaje y posterior montaje de horquillas para contenedores, incluso acopio, totalmente terminada la unidad. DISTRITO CENTRO Ciudad Jardín Tirso de Molina (Alfonso el Sabio-Emilio Ley)	2				2,00	
	Intersecciones y tramos afectados	1				1,00	
	DISTRITO VEGUETA-CONO SUR-TAFIRA San Juan – San José Juan Sánchez Sánchez (P. San José-Fondo de Saco)	12				12,00	
	San Roque Masequera (Párroco Segundo Vega-Sirinoque)	5				5,00	
	Zárate Francisco Inglott Artilles (Sab. Berthelot-nº 21)	11				11,00	
	Francisco Inglott Artilles (nº 21-nº 5)	7				7,00	
	Leonardo Torriani (Sabino Berthelot-nº 12)	4				4,00	
	Leonardo Torriani (Nº 12-Luis Maffiote)	4				4,00	
	Luis Maffiote (Leonardo Torriani-Sabino Berthelot)	2				2,00	
	Salto del Negro Guantánamo (Cienfuegos-Guanaboa)	2				2,00	
	Intersecciones y tramos afectados	6				6,00	
							56,00

## MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		PRECIO	IMPORTE
02.01.13	<b>M2 Borrado Marca Vial con fresadora</b>				
	M2. de Borrado de marca vial, realizado con máquina fresadora para marcas viales, incluso carga de productos, transporte a vertedero y canon de vertido, i/ limpieza del soporte con medios mecánicos, totalmente terminada la unidad.				
	DISTRITO CENTRO				
	Ciudad Jardín				
	Alfonso El Sabio (Paseo de Chil-Fondo de Saco)				
	Paso de Peatón	7	4,10	0,50	14,35
	Línea de Detención	1	8,00	0,40	3,20
	Velocidad 40	1	1,60	1,00	1,60
	Señal peligro Colegio	1	1,70	1,00	1,70
	Tirso de Molina (Alfonso el Sabio-Emilio Ley)				
	Línea de Detención	1	19,00	0,40	7,60
	STOP	1	1,23	1,00	1,23
	Funchal (Paseo de Chil-Dr. García Castrillo)				
	Línea de Detención	1	19,00	0,40	7,60
	Línea de Detención	1	8,00	0,40	3,20
	Estarcido cebreado	1	4,00	0,70	2,80
	Estarcido cebreado	1	509,20	0,29	147,67
	STOP	2	1,23	1,00	2,46
	Señal flecha y giro	1	2,17	1,00	2,17
	Señal peligro Colegio	1	1,70	1,00	1,70
	Intersecciones y tramos afectados	1	19,51	1,00	19,51
	DISTRITO VEGUETA-CONO SUR-TAFIRA				
	San Juan – San José				
	Juan Sánchez Sánchez (P. San José-Fondo de Saco)				
	Línea de Detención	1	6,00	0,40	2,40
	STOP	1	1,23	1,00	1,23
	P. M. R.	3	1,50	1,50	6,75
	San Roque				
	Zárate				
	Leonardo Torriani (Sabino Berthelot-nº 12)				
	BUS	1	1,05	1,00	1,05
	Leonardo Torriani (Nº 12-Luis Maffiote)				
	P. M. R.	1	1,50	1,50	2,25
	Luis Maffiote (Leonardo Torriani-Sabino Berthelot)				
	Línea de Detención	1	16,00	0,40	6,40
	STOP	1	1,23	1,00	1,23
	Salto del Negro				
	Guantánamo (Cienfuegos-Guanaboa)				
	Línea de Detención	1	15,00	0,40	6,00
	STOP	1	1,23	1,00	1,23
	Señal giro	1	1,50	1,00	1,50
	Velocidad 40	1	1,60	1,00	1,60
	STOP	1	1,23	1,00	1,23
	Intersecciones y tramos afectados	1	26,74	1,00	26,74
					276,40
02.01.15	<b>Ud Paso de peatón sobreelevado</b>				
	Unidad paso de peatones sobreelevado ejecutado con mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S, incluso marcas viales, señalización vertical, instalación de rejillas longitudinales de fundición dúctil para canaleta ensamblada de 500x125, conforme a lo establecido en la orden FOM/3053/2008 y medios auxiliares, a instalar en la situación determinada por la Dirección Facultativa, totalmente terminado.				
	Varios	1			1,00

## MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.01.16	<b>Ud Lomo de Asno</b> Partida alzada Lomo de Asno ejecutado con mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S, incluso marcas viales, señalización vertical, instalación de rejillas de recogida de aguas pluviales y medios auxiliares, a instalar en la situación determinada por la Dirección Facultativa, totalmente terminado. Varios 1 1,00	1,00		
02.01.17	<b>Ud Paso de peatón sobreelevado ejecutado in-situ</b> Unidad paso de peatones sobreelevado ejecutado con mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S, incluso marcas viales, señalización vertical, instalación de rejillas longitudinales de fundición dúctil para canaleta ensamblada de 500x125, conforme a lo establecido en la orden FOM/3053/2008 y medios auxiliares, a instalar en la situación determinada por la Dirección Facultativa, totalmente terminado. Varios 1 1,00	1,00		
02.01.18	<b>Ud Lomo de Asno in-situ</b> Reposición de lomo de Asno ejecutado in-situ con mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf S, incluso marcas viales, señalización vertical, instalación de rejillas de recogida de aguas pluviales y medios auxiliares, a instalar en la situación determinada por la Dirección Facultativa, totalmente terminado. DISTRITO VEGUETA-CONO SUR-TAFIRA Zárate Salto del Negro Guantánamo (Cienfuegos-Guanaboa) 3 3,00 Varios 1 1,00	4,00		
02.02.01	<b>SUBCAPÍTULO 02.02 PAVIMENTACIÓN DE ACERAS</b> <b>M2 Acera baldosa señal. 64 tacos.</b> M2 Pavimento de acera con baldosa hidraulica para señalización de pasos de peatones, de 40x40 cm. tipo 64 tacos, cualquier color, a colocar sobre solera existente y recibida con mortero tipo M-450, lechada seca y limpieza final del pavimento acabado, incluso si es necesario todo tipo de recortes, rebajes de acera y vados. DISTRITO VEGUETA-CONO SUR-TAFIRA Zárate Intersecciones y tramos afectados 1 2,00 0,80 1,60	1,60		
02.02.02	<b>M2 Acera baldosa pavimento direccional 40x40</b> M2 Pavimento de acera con baldosa de pavimento indicador direccional, marcador de alineación (pavimento constituido por baldosas de terrazo de 40x40 cm con acanaladuras rectas y paralelas (8 calles), cuya profundidad será de 2 mm. y de color amarillo, ancho del relieve será prácticamente igual al bajorrelieve, el sentido de las acanaladuras indicará la dirección), o pieza de pavimento liso o en inglete según Artículo 46 de la Orden VIV/561/2010, a colocar sobre solera existente y recibida con mortero tipo M-450, lechada seca y limpieza final del pavimento acabado, incluso todo tipo de cortes si es necesario en rebajes de acera. Totalmente terminada la unidad. DISTRITO VEGUETA-CONO SUR-TAFIRA Zárate Intersecciones y tramos afectados 1 2,00 0,80 1,60	1,60		



## MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
02.02.05	<b>Ud Recrecido arquetas =&lt;45x45</b> Ud. de recrecido de arquetas, de cualquier servicio público, de dimensiones igual o menor de 45x45 cm. para adecuarla a la nueva rasante aprovechando el marco y la tapa existente. incluye la retirada de marco y tapa, su custodia para evitar robos, el recrecido de la arqueta existente y la albañilería en la toma del marco con la acera incluyendo los recortes de pavimento necesarios. En caso de tener que sustituir el marco y/o la tapa por encontrarse en mal estado, esta unidad comprende la retirada a vertedero o al lugar que indique la dirección facultativa del material sustituido. Rebajes y aceras	11	11,00		
				11,00	
02.02.06	<b>Ud Recrec. arqu. &gt;45x45 y =&lt;55x55</b> Ud. de recrecido de arquetas, de cualquier servicio público, de dimensiones mayores de 45x45 e igual o menor de 55x55 cm. para adecuarla a la nueva rasante aprovechando el marco y la tapa existente. incluye la retirada de marco y tapa, su custodia para evitar robos, el recrecido de la arqueta existente y la albañilería en la toma del marco con la acera incluyendo los recortes de pavimento necesarios. En caso de tener que sustituir el marco y/o la tapa por encontrarse en mal estado, esta unidad comprende la retirada a vertedero o al lugar que indique la dirección facultativa del material sustituido. Rebajes y aceras	8	8,00		
				8,00	
02.02.07	<b>Ud Recrecido arqu. &gt;55x55 y &lt; 75x75</b> Ud. de recrecido de arquetas, de cualquier servicio público, de dimensiones comprendidas entre 55x55 cm. y 75x75 cm, esta última inclusive. para adecuarla a la nueva rasante aprovechando el marco y la tapa existente. incluye la retirada de marco y tapa, su custodia para evitar robos, el recrecido de la arqueta existente y la albañilería en la toma del marco con la acera incluyendo los recortes de pavimento necesarios. En caso de tener que sustituir el marco y/o la tapa por encontrarse en mal estado esta unidad comprende la retirada a vertedero o al lugar que indique la dirección facultativa del material sustituido. Rebajes y aceras	8	8,00		
				8,00	
02.02.08	<b>Ud Recrecido arquetas &gt; 75x75</b> Ud. de recrecido de arquetas, de cualquier servicio público, de dimensiones superiores a 75x75 cm., inclusive las redondas de diámetro inferior a 70 cm., para adecuarla a la nueva rasante aprovechando el marco y la tapa existente. incluye la retirada de marco y tapa, su custodia para evitar robos, el recrecido de la arqueta existente y la albañilería en la toma del marco con la acera incluyendo los recortes de pavimento necesarios. En caso de tener que sustituir el marco y/o la tapa por encontrarse en mal estado esta unidad comprende la retirada a vertedero o al lugar que indique la dirección facultativa del material sustituido. Rebajes y aceras	5	5,00		
				5,00	
02.02.09	<b>M2 Acera baldosa hidráulica 25x25x3</b> M2 Pavimento de acera con baldosa hidráulica de 25x25x3 cm. tipo Santo Domingo de 4 pastillas y cualquier color, a colocar sobre solera existente y recibida con mortero tipo M-450, incluso lechada y limpieza final del pavimento acabado, incluso todo tipo de cortes si es necesario en rebajes de acera, vados o retranqueos de contenedores. DISTRITO VEGUETA-CONO SUR-TAFIRA Zárate Leonardo Torriani (Sabino Berthelot-nº 12) Intersecciones y tramos afectados	1 1	28,00 9,43	1,20 1,00	33,60 9,43
				43,03	
02.02.10	<b>M2 Acera baldosa terrazo 25x25 9Pas</b> M2 Pavimento de acera con baldosa de terrazo de 25x25 cm. tipo vibrocolor de 9 pastillas y cualquier color, a colocar sobre solera existente y recibida con mortero tipo M-450, lechada seca y limpieza final del pavimento acabado, incluso todo tipo de cortes si es necesario en rebajes de acera, vados o retranqueos de contenedores, totalmente terminada la unidad. Intersecciones y tramos afectados	1	5,00 2,00	10,00	

## MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		PRECIO	IMPORTE
02.02.11	<b>M2 Acera baldosa vibrocolor 40x40</b>				10,00
	M2 Pavimento de acera con baldosa vibrocolor de 40x40 cm. cualquier diseño y cualquier color, a colocar sobre solera existente y recibida con mortero tipo M-450, lechada seca y limpieza final del pavimento acabado, incluso todo tipo de cortes si es necesario en, recibido de tapas, rebajes de acera, vados o retranqueos de contenedores, totalmente terminada la unidad.				
	Rebajes y aceras	4	5,00	2,00	40,00
	Intersecciones y tramos afectados	1	5,00	2,00	10,00
					50,00
02.02.12	<b>MI Bordillo normal tipo B-15 i/Jta</b>				
	MI. de Bordillo prefabricado de hormigón vibrado tipo B-15, de sección 15x30 cm. y modulación constante a 50 cm de largo, incluso pequeña excavación o aporte de relleno y preparación del terreno de asiento, cimentación y refuerzo de hormigón HM-20/B/20/IIa, sentado con mortero seco 1:3, p.p. de cortes, encofrados, rejuntado y limpieza, de acuerdo con los planos de detalle, perfectamente colocados y alineados, incluso en rebajes para vados o alcorques, totalmente terminado incluyendo corte rectilíneo de la junta con la calzada y remate con una capa de 5 cm. de profundidad y de ancho igual o mayor de 20 cm. de aglomerado asfáltico en caliente tipo S-12 y rematado con una capa de sellado a base de Slurry tipo LB-5 o similar.				
	DISTRITO VEGUETA-CONO				
	SUR-TAFIRA				
	Zárate				
	Leonardo Torriani (Sabino Berthelot-nº 12)	1	28,00		28,00
	Luis Maffiote (Leonardo Torriani-Sabino Berthelot)	1	60,00		60,00
	Rebajes y aceras	4	5,00		20,00
	Intersecciones y tramos afectados	1	11,50		11,50
					119,50
02.02.13	<b>MI Bordillo normal tipo B-20 i/Jta</b>				
	MI. de Bordillo prefabricado de hormigón vibrado tipo B-20, de sección 20x30 cm. y modulación constante a 50 cm de largo, incluso excavación y retirada de pavimentos de acera y calzada o aporte de relleno y preparación del terreno de asiento, cimentación y refuerzo de hormigón HM-20/B/20/I, sentado con mortero seco 1:3, p.p. de cortes, encofrados, rejuntado y limpieza, perfectamente colocados y alineados, incluso en rebajes para vados o alcorques, incluyendo corte rectilíneo de la junta con la calzada y rematado con una capa de sellado a base de Slurry tipo LB-5 o similar. Totalmente terminada la unidad.				
	Intersecciones y tramos afectados	2	5,00		10,00
02.02.15	<b>M2 Solera hormigón HM-20 de 0,10 m</b>				10,00
	M2. Solera de 10 cm. de espesor mínimo, ejecutada con hormigón de HM-20/B/20/IIa, incluso p.p. de pequeños encofrados, nivelación, regado y curado, totalmente terminada la unidad.				
	DISTRITO VEGUETA-CONO				
	SUR-TAFIRA				
	Zárate				
	Leonardo Torriani (Sabino Berthelot-nº 12)	1	28,00	1,20	33,60
	Rebajes y aceras	4	5,00	2,00	40,00
	Intersecciones y tramos afectados	1	9,43	1,00	9,43
					83,03

## MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 SEÑALIZACION HORIZONTAL					
03.01	MI Marca cont. ó disc. de 10 cm.				
	MI. de Marca vial continua o discontinua de 10 cm. de ancho, realmente pintada con pintura termo-plástica en caliente, cualquier color, incluso premarcaje.				
	DISTRITO CENTRO	1	10,00		10,00
	DISTRITO VEGUETA-CONO				
	SUR-TAFIRA				
	San Juan – San José				
	Juan Sánchez Sánchez (P. San José-Fondo de Saco)	1	30,00		30,00
	San Roque				
	Zárate				
	Leonardo Torriani (Sabino Berthelot-nº 12)	1	8,00		8,00
	Leonardo Torriani (Nº 12-Luis Maffiote)	1	10,00		10,00
	Luis Maffiote (Leonardo Torriani-Sabino Berthelot)				
	Salto del Negro				
	Guantánamo (Cienfuegos-Guanaboa)	1	502,50		502,50
	Intersecciones y tramos afectados	1	86,01		86,01
				646,51	
03.02	MI Marca cont. ó disc. de 10 cm. amarilla o azul				
	MI. de Marca vial continua o discontinua de 10 cm. de ancho, realmente pintada con pintura termo-plástica en caliente, cualquier color, incluso premarcaje.				
	DISTRITO CENTRO				
	Ciudad Jardín				
	Alfonso El Sabio (Paseo de Chil-Fondo de Saco)	1	24,00		24,00
	Tirso de Molina (Alfonso el Sabio-Emilio Ley)	1	13,50		13,50
	Funchal (Paseo de Chil-Dr. García Castrillo)	1	20,00		20,00
	Intersecciones y tramos afectados	1	5,75		5,75
	DISTRITO VEGUETA-CONO				
	SUR-TAFIRA				
	San Juan – San José				
	Juan Sánchez Sánchez (P. San José-Fondo de Saco)	1	55,80		55,80
	San Roque				
	Zárate				
	Leonardo Torriani (Sabino Berthelot-nº 12)	1	22,00		22,00
	Leonardo Torriani (Nº 12-Luis Maffiote)	1	58,00		58,00
	Luis Maffiote (Leonardo Torriani-Sabino Berthelot)	1	61,00		61,00
	Salto del Negro				
	Guantánamo (Cienfuegos-Guanaboa)	1	22,00		22,00
	Intersecciones y tramos afectados	1	35,59		35,59
				317,64	
03.03	M2 Estarcido en frio, 2 componentes				
	M2. de Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, Líneas de detención, etc. realmente pintado en frío, de dos componentes y de larga duración, realizada a mano con llana y con dotación mínima de 2,5 - 3 Kg/m2, cualquier color, incluso premarcaje si fuera necesario.				
	DISTRITO CENTRO				
	Ciudad Jardín				
	Alfonso El Sabio (Paseo de Chil-Fondo de Saco)				
	Paso de Peatón	7	4,10	0,50	14,35

## MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Línea de Detención	1	8,00	0,40	3,20
	Velocidad 40	1	1,60	1,00	1,60
	Señal peligro Colegio	1	1,70	1,00	1,70
	Tirso de Molina (Alfonso el Sabio-Emilio Ley)				
	Línea de Detención	1	19,00	0,40	7,60
	STOP	1	1,23	1,00	1,23
	Funchal (Paseo de Chil-Dr. García Castrillo)				
	Línea de Detención	1	19,00	0,40	7,60
	Línea de Detención	1	8,00	0,40	3,20
	Estarcido cebreado	1	4,00	0,70	2,80
	Estarcido cebreado	1	509,20	0,29	147,67
	STOP	2	1,23	1,00	2,46
	Señal flecha y giro	1	2,17	1,00	2,17
	Señal peligro Colegio	1	1,70	1,00	1,70
	Intersecciones y tramos afectados	1	19,51	1,00	19,51
	DISTRITO VEGUETA-CONO SUR-TAFIRA				
	San Juan – San José				
	Juan Sánchez Sánchez (P. San José-Fondo de Saco)				
	Línea de Detención	1	6,00	0,40	2,40
	STOP	1	1,23	1,00	1,23
	P. M. R.	3	1,50	1,50	6,75
	San Roque Zárate				
	Leonardo Torriani (Sabino Berthelot-nº 12)				
	BUS	1	1,05	1,00	1,05
	Leonardo Torriani (Nº 12-Luis Maffiote)				
	P. M. R.	1	1,50	1,50	2,25
	Luis Maffiote (Leonardo Torriani-Sabino Berthelot)				
	Línea de Detención	1	16,00	0,40	6,40
	STOP	1	1,23	1,00	1,23
	Salto del Negro				
	Guantánamo (Cienfuegos-Guanaboa)				
	Línea de Detención	1	15,00	0,40	6,00
	STOP	1	1,23	1,00	1,23
	Señal giro	1	1,50	1,00	1,50
	Velocidad 40	1	1,60	1,00	1,60
	STOP	1	1,23	1,00	1,23
	Intersecciones y tramos afectados	1	26,74	1,00	26,74
					276,40
03.04	M2 Marca Vial Zig-Zag				
	M2. de Marca vial continua de 10 cm. de ancho, realmente pintada con pintura termoplástica en caliente, cualquier color, incluso premarcaje y replanteo.				
	DISTRITO CENTRO	1	2,00	2,00	4,00
	DISTRITO VEGUETA-CONO SUR-TAFIRA				
	San Roque Zárate				
	Leonardo Torriani (Sabino Berthelot-nº 12)	1	10,00	2,00	20,00
	Salto del Negro				
	Intersecciones y tramos afectados	1	18,82	1,00	18,82
					42,82
03.05	MI Marca cont. ó disc. de 15 cm.				
	MI. de Marca vial continua o discontinua de 15 cm. de ancho, realmente pintada con pintura termoplástica en caliente, cualquier color, incluso premarcaje.				

## MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		PRECIO	IMPORTE
	DISTRITO CENTRO				
	Ciudad Jardín				
	Funchal (Paseo de Chil-Dr. García Castrillo)	1	158,70		158,70
	Intersecciones y tramos afectados	1	15,87		15,87
	DISTRITO VEGUETA-CONO SUR-TAFIRA				
	San Juan – San José				
	Juan Sánchez Sánchez (P. San José-Fondo de Saco)	1	5,00		5,00
	Salto del Negro				
	Varios	1	20,00		20,00
					199,57
03.06	<b>Ud Aparcamiento en Batería</b>				
	Ud. de plaza de aparcamiento en batería consistente en dos líneas paralelas de 5mts de longitud, perpendiculares o con inclinación respecto a la alineación del bordillo y separadas entre sí entre 2,20 y 2,40 mts, de 10 cms. de espesor, realmente pintada con pintura termoplástica en caliente, color blanco, incluso premarcaje.				
	Varios	10			10,00
					10,00
03.07	<b>Ud Aparcamiento en Batería Motos</b>				
	Ud. de plaza de aparcamiento en batería para motos o bicicletas consistente en dos líneas paralelas de entre 2,5 y 4,5 mts. de longitud, perpendiculares o con inclinación respecto a la alineación del bordillo y separadas entre sí entre 1,00 y 2,00 mts, de 10 cms. de espesor, realmente pintada con pintura dos componentes, cualquier color, incluso premarcaje.				
	Varios	20			20,00
					20,00
03.08	<b>M2 Marca Vial Cuadrícula</b>				
	M2. de Marca vial de Cuadrícula, con pintura dos componentes, cualquier color, incluso premarcaje y replanteo. Medida la unidad realmente pintada				
	Varios	1	4,00	4,00	16,00
					16,00
03.09	<b>M2 Marca Vial Cuadr. paso peatón semaf.</b>				
	M2. de Marca vial transversal de Cuadrícula en pasos de peatones semaforizados, con pintura dos componentes cualquier color, incluso premarcaje y replanteo. Medida la unidad realmente pintada				
	Varios	1	10,00	1,00	10,00
					10,00
03.10	<b>M2 Marca Vial Cebreado y Símbolos a Máq.</b>				
	Marca vial provisional, reflexiva en cebreados y simbología, con pintura convencional en cualquier color, para pintar posteriormente con estarcido en frío, dos componentes. Medida la unidad realmente pintada				
	DISTRITO CENTRO				
	Ciudad Jardín				
	Alfonso El Sabio (Paseo de Chil-Fondo de Saco)				
	Paso de Peatón	7	4,10	0,50	14,35
	Línea de Detención	1	8,00	0,40	3,20
	Velocidad 40	1	1,60	1,00	1,60
	Señal peligro Colegio	1	1,70	1,00	1,70
	Tirso de Molina (Alfonso el Sabio-Emilio Ley)				
	Línea de Detención	1	19,00	0,40	7,60
	STOP	1	1,23	1,00	1,23
	Funchal (Paseo de Chil-Dr. García Castrillo)				

## MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD			PRECIO	IMPORTE
	Línea de Detención	1	19,00	0,40		7,60
	Línea de Detención	1	8,00	0,40		3,20
	Estarcido cebreado	1	4,00	0,70		2,80
	Estarcido cebreado	1	509,20	0,29		147,67
	STOP	2	1,23	1,00		2,46
	Señal flecha y giro	1	2,17	1,00		2,17
	Señal peligro Colegio	1	1,70	1,00		1,70
	Intersecciones y tramos afectados	1	19,51	1,00		19,51
	DISTRITO VEGUETA-CONO					
	SUR-TAFIRA					
	San Juan – San José					
	Juan Sánchez Sánchez (P. San					
	José-Fondo de Saco)					
	Línea de Detención	1	6,00	0,40		2,40
	STOP	1	1,23	1,00		1,23
	P. M. R.	3	1,50	1,50		6,75
	San Roque					
	Zárate					
	Leonardo Torriani (Sabino Berthelot-nº					
	12)					
	BUS	1	1,05	1,00		1,05
	Leonardo Torriani (Nº 12-Luis Maffiote)					
	P. M. R.	1	1,50	1,50		2,25
	Luis Maffiote (Leonardo Torriani-Sabino					
	Berthelot)					
	Línea de Detención	1	16,00	0,40		6,40
	STOP	1	1,23	1,00		1,23
	Salto del Negro					
	Guantánamo (Cienfuegos-Guanaboa)					
	Línea de Detención	1	15,00	0,40		6,00
	STOP	1	1,23	1,00		1,23
	Señal giro	1	1,50	1,00		1,50
	Velocidad 40	1	1,60	1,00		1,60
	STOP	1	1,23	1,00		1,23
	Intersecciones y tramos afectados	1	26,74	1,00		26,74
						276,40

## MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 04 VARIOS CALZADAS</b>				
04.01	<b>Ud Elevación de pozos de registro</b>			
	ud. de recrecido de altura en pozos para adecuarlos a la nueva rasante, construido con hormigón HM-30/B/20/I+Qb, revoques con mortero 1/4 y compactuna, se incluye la demolición del firme, corte de juntas mediante máquina autopropulsada radial, relleno perimetral asfáltico extendido y compactado previo riego de adherencia. En todos los casos recolocación de tapa existente, retirada de escombros, limpieza, p.p de medios auxiliares, totalmente terminado.			
	DISTRITO CENTRO			
	Ciudad Jardín			
	Alfonso El Sabio (Paseo de Chil-Fondo de Saco)	4	4,00	
	Tirso de Molina (Alfonso el Sabio-Emilio Ley)	2	2,00	
	Funchal (Paseo de Chil-Dr. García Castrillo)	3	3,00	
	Intersecciones y tramos afectados	1	1,00	
	DISTRITO VEGUETA-CONO			
	SUR-TAFIRA			
	San Juan – San José			
	Juan Sánchez Sánchez (P. San José-Fondo de Saco)	28	28,00	
	San Roque			
	Zárate			
	Leonardo Torriani (Sabino Berthelot-nº 12)	6	6,00	
	Leonardo Torriani (Nº 12-Luis Maffiote)	5	5,00	
	Luis Maffiote (Leonardo Torriani-Sabino Berthelot)	3	3,00	
	Salto del Negro			
	Guantánamo (Cienfuegos-Guanaboa)	10	10,00	
	Intersecciones y tramos afectados	15	15,00	
			77,00	
04.02	<b>Ud Elevación de Rejillas pluviales</b>			
	Ud. de elevación de rejilla para recogida de aguas pluviales a la nueva rasante, corte preciso del pavimento existente e incluso la formación de bandeja de hormigón HM-30/B/20/I+Qb, para adecuar las nuevas pendientes del reborde a la nueva altura y limpieza de la cubeta si fuera necesario.			
	DISTRITO CENTRO			
	Ciudad Jardín			
	Funchal (Paseo de Chil-Dr. García Castrillo)	1	1,00	
	Intersecciones y tramos afectados	1	1,00	
	DISTRITO VEGUETA-CONO			
	SUR-TAFIRA			
	San Juan – San José			
	Juan Sánchez Sánchez (P. San José-Fondo de Saco)	32	32,00	
	San Roque			
	Zárate			
	Leonardo Torriani (Sabino Berthelot-nº 12)	15	15,00	
	Leonardo Torriani (Nº 12-Luis Maffiote)	9	9,00	
	Luis Maffiote (Leonardo Torriani-Sabino Berthelot)	10	10,00	
	Salto del Negro			
	Guantánamo (Cienfuegos-Guanaboa)	17	17,00	
	Intersecciones y tramos afectados	13	13,00	
			98,00	
04.03	<b>Ud Elevación tapa de camara Telecomunicaciones-Telefonía</b>			
	DISTRITO CENTRO	1	1,00	

## MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD				PRECIO	IMPORTE
	DISTRITO VEGUETA-CONO SUR-TAFIRA San Roque Fragata(Severo Ochoa-Florinda) Zárate Francisco Inglott Artiles (Sab. Berthelot-nº 21) Francisco Inglott Artiles (nº 21-nº 5) Leonardo Torriani (Sabino Berthelot-nº 12) Leonardo Torriani (Nº 12-Luis Maffiote) Luis Maffiote (Leonardo Torriani-Sabino Berthelot) Intersecciones y tramos afectados	2  5 4 1 3 5 3				2,00  5,00 4,00 1,00 3,00 5,00 3,00	
						24,00	
04.04	M2 Bacheo de viales  M2. Bacheo de viales consistente en realizar un corte del pavimento de la calzada con cortadora de asfalto quedando el bache dentro de dicho marco, se pica con compresor hasta nivel mas bajo del bache, se limpia, se compacta, se riega con emulsión asfáltica en riego de adherencia o imprimación toda la superficie enmarcada del bache, se vierte el aglomerado a reponer, se compacta con la compactadora vibratoria de rodillo liso de 1.5 Tn hasta dejar el material en perfecto estado para su uso (circulación), y se le vuelve a dar un riego por la junta para luego proceder a extender polvillo de (0-5)mm. sobre toda la superficie. Varios	10	0,50	0,50		2,50	
						2,50	
04.05	M3 Saneo de viales  M3. Saneo de viales consistente en realizar un corte del pavimento de la calzada con cortadora de asfalto quedando el bache dentro de dicho marco, se pica con compresor hasta sanear el bache, se limpia, se compacta con el pison, y se vierte una losa de hormigon HM-20/B/20/Ila de unos 30 cm de espesor hasta una cota de -4cm respecto a la rasante del vial. DISTRITO CENTRO Ciudad Jardín Alfonso El Sabio (Paseo de Chil-Fondo de Saco) DISTRITO VEGUETA-CONO SUR-TAFIRA Zárate Varios	1  1 1 1	3,00  101,90 6,00	2,00  5,50 3,00	0,30  0,30 0,30	1,80  168,14 5,40	
						175,34	
04.06	Ud Elevación tapa de dimensiones inferiores o iguales a 0,70x0,70m  ud. de recrecido en altura de tapa de dimensiones inferiores a 0,70 x 0,70 m para adecuarlos a la nueva rasante, construido con hormigón HM-30/B/20/I+Qb, revoques con mortero 1/4 y compactu- na, se incluye la demolición del firme, corte de juntas mediante máquina autopropulsada radial, relle- no perimetral asfáltico extendido y compactado previo riego de adherencia. En todos los casos reco- locación de tapa existente, retirada de escombros, limpieza, p.p de medios auxiliares, totalmente ter- minado. DISTRITO CENTRO DISTRITO VEGUETA-CONO SUR-TAFIRA San Roque Zárate Luis Maffiote (Leonardo Torriani-Sabino Berthelot) Intersecciones y tramos afectados	1  2 3				1,00  2,00 3,00	
						6,00	



## MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
04.07	<b>Ud Elevación tapa de dimensiones superiores a 0,70x0,70m</b> ud. de recrecido en altura de tapa de dimensiones superiores a 0,70 x 0,70 m para adecuarlos a la nueva rasante, construido con hormigón HM-30/B/20/I+Qb, revoques con mortero 1/4 y compactu-na, se incluye la demolición del firme, corte de juntas mediante máquina autopropulsada radial, relle-no perimetral asfáltico extendido y compactado previo riego de adherencia. En todos los casos reco-locación de tapa existente, retirada de escombros, limpieza, p.p de medios auxiliares, totalmente ter-minado. DISTRITO CENTRO Ciudad Jardín 1 1,00 Alfonso El Sabio (Paseo de Chil-Fondo de Saco) 1 1,00 Intersecciones y tramos afectados 1 1,00 DISTRITO VEGUETA-CONO 2 2,00 SUR-TAFIRA			
			5,00	
04.08	<b>MI Retirada y reposición banda reductora velocidad</b> DISTRITO VEGUETA-CONO SUR-TAFIRA Zárate Salto del Negro Varios 1 5,00		5,00	
			5,00	
04.09	<b>Ud Recrecido arquillas</b> Ud. de recrecido de arquillas de 15x15, 15x20 o 20x20, de Abastecimiento de agua para adecuarla a la nueva rasante utilizando la arquilla existente. En caso de tener que sustituir la arquilla por una nueva esta unidad comprende la retirada a vertedero, o al lugar que indique la dirección facultativa, de la arquilla sustituida. Varios 8 8,00 Intersecciones y tramos afectados 3 3,00			
			11,00	
04.10	<b>Ud Reja abatible con marco</b> Ud. de Reja y cerco de fundición dúctil de 600 x 350 mm, basculante sobre el cerco, clase D-400, incluido pequeño material, en obra. Totalmente terminada. DISTRITO CENTRO Ciudad Jardín Funchal (Paseo de Chil-Dr. García Castrillo) 1 1,00 DISTRITO VEGUETA-CONO SUR-TAFIRA San Juan – San José Juan Sánchez Sánchez (P. San José-Fondo de Saco) 32 32,00 San Roque Zárate Leonardo Torriani (Sabino Berthelot-nº 12) 15 15,00 Leonardo Torriani (Nº 12-Luis Maffiote) 9 9,00 Luis Maffiote (Leonardo Torriani-Sabino Berthelot) 10 10,00 Varios 7 7,00			
			74,00	
04.11	<b>ml Espira electromagnética para detección de vehículos</b> Metro lineal regata espira electromagnética para detección de vehículos, completamente instalada (zanja, cable fluorado unipolar Pyrolid de 2.5 mm2 de sección para aplicaciones de alta temperatura, sellado y conexionado). Varios 1 20,00		20,00	
			20,00	

## MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		PRECIO		IMPORTE
04.18	<b>M2 Hormigón de limpieza</b> M2. Hormigón de limpieza de 5 cm. de espesor, con hormigón de HM/20/B/20/I, sobre terreno previamente compactado incluso p.p. de pequeños encofrados, nivelación, regado y curado, totalmente terminado. DISTRITO VEGUETA-CONO SUR-TAFIRA Zárate Luis Maffiote (Leonardo Torriani-Sabino Berthelot)	1	60,00	0,50		30,00
						30,00
04.19	<b>m³ Horm. armado zapatas muros HA-30/B/20/IIIa, B500S.</b> Hormigón armado en zapatas de muros, HA-30/B/20/IIIa, armado con 40 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 2.5 m²/m³, desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. Totalmente terminado. DISTRITO VEGUETA-CONO SUR-TAFIRA Zárate Luis Maffiote (Leonardo Torriani-Sabino Berthelot)	1	60,00	0,35	0,20	4,20
						4,20
04.20	<b>m³ Horm. armado muros HA-30/B/20/IIIa, B500S, encof. 2 caras.</b> Hormigón armado en muros de contención, HA-30/B/20/IIIa, armado con 50 kg/m³ de acero B 500 S, incluso elaboración, encofrado a dos caras (cuantía = 7 m²/m³), desencofrado, colocación de las armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y C.T.E. DB SE y DB SE-C. DISTRITO VEGUETA-CONO SUR-TAFIRA Zárate Luis Maffiote (Leonardo Torriani-Sabino Berthelot)	1	60,00	0,20	1,20	14,40
						14,40
04.21	<b>m² Pintura plástica satinada, int/ext, Palcrlil, PALCANARIAS</b> Pintura plástica satinada de gran lavabilidad para interior o exterior, Palcrlil de PALCANARIAS o equivalente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, cualquier color. Totalmente terminada la unidad. DISTRITO VEGUETA-CONO SUR-TAFIRA Zárate Luis Maffiote (Leonardo Torriani-Sabino Berthelot)	2	60,00	0,20	1,20	28,80
						28,80

## MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS</b>				
05.01	Ud Partida alzada por gestión de residuos			
	Ud. Partida alzada por gestión de residuos			
	Gestión de Residuos 1	1,00		
			1,00	

## MEDICIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD</b>				
06.01	Ud Estudio de Seguridad y Salud			
	Ud. Coste de desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud, a satisfacer según medición real y precios unitarios establecidos en el Estudio de Seguridad y Salud que por prescripción legal acompaña al presente proyecto.			
	Repavimentación de Calzadas	1	1,00	
				1,00